chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/01342/?_locale=it

01342 RAMPA PLUS CORTA

Rampa della linea Plus composta da 3 gradini di altezza cm 16. I corrimano sono regolabili.

Rampa di scale **Linea Plus** composta da **3 gradini di altezza cm 16**. I corrimano sono regolabili con sistema STandGO.

Il programma delle scale per riabilitazione si compone di una pluralità di rampe e di pedane sopraelevate caratterizzate da una struttura in acciaio verniciato e con gradini e pedane in legno bilaminato, antiusura. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo. Tutte le parti sono facilmente lavabili.

Nota: le rampe vanno associate a una pedana per la composizione di un percorso. Si rimanda alla sezione "Accessori" della pagina.

Garanzia: 24 mesi




01342_preview

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	Kg 55	**Dimensioni max**	cm 124 x 75
Portata max su rampa e pedana	Kg 180	**Regolazione altezza corrimani**	cm 88 ÷ 104
Portata max su singolo corrimano	Kg 135		



Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - SCALE STANDARD e PLUS IT	PDF | 1.5 MB
DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000080_EN.002.1.0.1.pdf EN	PDF | 1.5 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000333_SV.000.1.1.7.pdf SV	PDF | 4.63 MB

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

IFU - Istruzioni per l'uso - SCALE STANDARD e PLUS — PDF | 4.63 MB

IT

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000333_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 4.63 MB

EN

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000333_FR.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 4.87 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 106.86 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 523.34 KB

ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 523.7 KB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 529.16 KB

DE

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni

PDF | 657.7 KB

EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 81 x 137 x 24 h | 49.200000762939 kg | 0.26633

2. SCATOLA | cm 34 x 103 x 10 h | 7.1999998092651 kg | 0.03502

Repertorio: 0085086

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



01336 SUPPORTO 2 RAMPE DIRITTE

Modulo predisposto per l'utilizzo con due rampe dritte. Si realizza una composizione a ponte.



01337 PEDANA 1 RAMPA

Modulo predisposto per l'utilizzo con una sola rampa che può essere scelta tra tre alternative: a gradini bassi oppure alti, oppure la rampa a scivolo.



01338 PEDANA 2 RAMPE DIRITTE

Modulo predisposto per l'utilizzo con due rampe dritte. Si realizza una composizione a ponte.



01339 PEDANA 2 RAMPE AD ANGOLO

Modulo predisposto per l'utilizzo con due rampe. Si realizza una composizione ad angolo.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



01340 PEDANA 3 RAMPE

Modulo predisposto per l'utilizzo con tre rampe assieme. Si realizza una composizione mista.

Altre immagini dell’articolo



moduli-01342-rampa-plus-corta-parallele_-scale



combinazioni-01339-01341-01342-parallele_-scale-1

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

RAMPA PLUS CORTA



combinazioni-01336-01341-01342-parallele-scale



combinazioni-01338-01341-01342-parallele_-scale-1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

01342

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

RAMPA PLUS CORTA



combinazioni-01340-01341-01342-01343-parallele_-scale-1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO