VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/104041/?_locale=it

104041 TENSTEM ECO BASIC

Elettrostimolatore TENS di base, ideale per effettuare il trattamento comodamente a casa propria. 12 programmi pre-impostati e 4 programmi ad impostazione libera.

Elettrostimolatore TENS di base, ideale per effettuare il trattamento comodamente a casa propria. Il Tenstem ECO BASIC include 12 programmi già impostati, del tipo burst, modulazione di frequenza, stimolazionemuscolare, stimolazione dinamica e stimolazione di Han. Il Tenstem eco basic offre anche 4 programmi ad impostazione libera. E' ideale per effettuare il trattamento del dolore comodamente a casa propria.



104041_preview

CARATTERISTICHE:

- Tens digitale a 2 canali

- 12 programmi pre-impostati per trattamento del dolore, stimolazione e rilassamento muscolare
- 4 programmi liberi
- programmi di trattamento del dolore: burst, frequenza alta/bassa, modulazione di frequenza
- programma stimolazione di Han
- 1 programma impostato +1 libero per la stimolazione muscolare
- programma di stimolazione dinamica per rilassamento e massaggio
- blocco tastiera per maggiore sicurezza
- parametri operativi richiamabili: tempo totale, intensità media di stimolazione
- sistema di protezione integrato per una maggiore sicurezza della pelle
- display livello batteria
- segnale acustico impostabile

ACCESSORI A CORREDO

- 104741 CAVO TIPO 7, 2 PEZZI
- 283400 ELETTRODI AUTOADESIVI 50x50 mm, 4 PEZZI
- 604000 MICRO BATTERIE DA 1.5 V, 4 PEZZI

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	100 grammi	**Frequenza**	1 - 120 Hz
Dimensioni	4.4 x 6.4 x 2.0 cm	**Conformità**	direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici
Alimentazione	4 x 1,5 V - batterie AAA	**Forma impulsi**	rettangolare positiva con componente negativa
Ampiezza impulsi	75 - 300 µs	**Corrente in uscita**	Ø - 60 mA (con 1 kΩ reali)

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.08 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 495.25 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 3.65 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 30 x 30 x 10 h | 1 kg | 0.00900

Repertorio: 330743

Accessori



104742 CARICABATTERIE

Caricabatterie per batterie ricaricabili 1,5 V




104747 BATTERIA RICARICABILE 1,5 V

Batterie ricaricabili 1.5 V - 4 pezzi




281000 ELETTRODI STIMEX 32 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.




281032 ELETTRODI STIMEX 50X50 20 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.




282000 ELETTRODI STIMEX 50 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.



283000 ELETTRODI STIMEX 50X130 2 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.



283600 ELETTRODI STIMEX 50X90

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.

Altre immagini dell’articolo



104041