VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/104062/?_locale=it

104062 TENS ECO 2

Unità TENS digitale a 2 canali con 12 programmi pre-impostati (tra cui burst, modulazione di frequenza, stimolazione muscolare, stimolazione dinamica e stimolazione di Han) e 12 programmi personalizzaibli dall'utente.

Il TENS ECO 2 è l'ultimo sviluppo nell'ambito delle unità TENS. La grande varietà di programmi offre una comoda selezione dei parametri di trattamento. Il TENS ECO 2 comprende 12 programmi pre impostati del tipo burst, modulazione di frequenza, stimolazione muscolare, stimolazione dinamica e stimolazione di Han. Il TENS ECO 2 funziona tramite una batteria integrata ricaricabile che riduce, sul lungo periodo, i costi di sostituzione delle batterie sia per l'utente che per il terapista.



104062_elettromedicali_tens-eco-2-3

CARATTERISTICHE:

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

104062

TENS ECO 2

- Tens digitale a 2 canali,
- 12 programmi pre-impostati per trattamento del dolore,
- stimolazione e rilassamento muscolare,
- 12 programmi liberi,
- programmi di stimolazione TENS: burst, frequenza alta/bassa, modulazione di frequenza,
- programma stimolazione di Han,
- 1 programma impostato +1 libero per la stimolazione muscolare
- programma di stimolazione dinamica per rilassamento e massaggio
- display LCD blu
- blocco tastiera per maggiore sicurezza,
- sistema AKS integrato per una maggiore sicurezza della pelle.

ACCESSORI A CORREDO

- 106351 CAVO TIPO 5.15, 2 PEZZI
- 283400 ELETTRODI AUTOADESIVI 50x50 mm, 4 PEZZI

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

104062

TENS ECO 2

- 104776 CARICABATTERIA
- VALIGETTA DI TRASPORTO

Garanzia: 24 mesi

CE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

104062

TENS ECO 2

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	circa 300 grammi	**Frequenza**	0,5 - 120 Hz
Dimensioni	114 x 59 x 27 mm	**Conformità**	direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici
Alimentazione	Batteria ricaricabile 4,8 V NiMH	**Forma impulsi**	rettangolare positiva con componente negativa
Ampiezza impulsi	50 - 400 µs	**Corrente in uscita**	100 mA (con 1 kΩ reali)

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 496.66 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 2.63 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.61 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

104062

TENS ECO 2

Brochure - Brochure

PDF | 792.53 KB

IT


Logistica

1. SCATOLA | cm 22 x 30 x 9 h | 1 kg | 0.00594

Repertorio: 330743


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori




281000 ELETTRODI STIMEX 32 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.




281032 ELETTRODI STIMEX 50X50 20 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.




282000 ELETTRODI STIMEX 50 MM CIRCOLARE 4 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.



283000 ELETTRODI STIMEX 50X130 2 PZ.

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.



283600 ELETTRODI STIMEX 50X90

Le dimensioni degli elettrodi impiegati dipendono dall"area dolorante da trattare.