chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AC0692/?_locale=it

AC0692 SISTEMA DI ANTI-SCHIACCIAMENTO

Ha una funzione di anti-schiacciamento con interruzione della verticalizzazione per contatto con l"utente. Regolabile in profondità in 7 posizioni: da 12 a 84 mm max.

Elemento in profilato tondo che termina con una lamiera in acciaio inossidabile e con un rivestimento minimo in plexiglass. Il dispositivo ha una funzione di anti-schiacciamento con interruzione della verticalizzazione per contatto con l'utente. È regolabile in profondità in sette possibili posizioni predisposte e fino ad un massimo di 84 mm. La variazione minima è di almeno 12 mm.

Dimensioni: 12,8 x 39,6 x 88 h cm

Garanzia: 24 mesi

CE CE

CE RICICLO

CE MADE IN ITALY



ac0692

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000406_NL.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 5.2 MB

NL

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - STABILIZZATORI IN POSTURA ERETTA — PDF | 5.2 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_FR.004.4.0.0.0.pdf — PDF | 5.21 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 337.37 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 138.99 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

SISTEMA DI ANTI-SCHIACCIAMENTO

1. SCATOLA | cm 13.5 x 43 x 17 h | 1.5 kg | 0.00987