VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR11024/?_locale=it

AR11024 STRUTTURA 8 CON RUOTE

Struttura a tre piani di lavoro, indipendente, mobile ed autoportante. Consente trasferimenti facili ad una singola persona, soprattutto in spazi limitati o quando la struttura debba essere utilizzata in stanze differenti.

Struttura a tre piani di lavoro, indipendente, mobile ed autoportante.
Si compone di sei elementi di tubolare in metallo verniciato di lunghezza cm 200, tre griglie in acciaio ad alta resistenza lato superiore, ed altri elementi di congiunzione e fissaggio sempre in metallo verniciato. Le griglie sono, inoltre, con rivestimento plastificato antigraffio e delle dimensioni di cm 93,3 x 60,5 x h 7,1.
La superficie complessiva di lavoro lato superiore è di cm 190 x 93,3.
Questa stazione mobile con ruote consente trasferimenti facili ad una singola persona, in modo particolare quando c'è uno spazio limitato nella palestra di riabilitazione, o debba essere utilizzata in diverse stanze di fisioterapia. Le ruote sono dotate di freno individuale.



AR11024_preview1

È possibile implementare la struttura lato verticale applicando fino a n. 6 GRIGLIE STANDARD - rif. codice AR11A01 oppure GRIGLIE AD INSERIMENTO RAPIDO - rif. codice AR11A02.

È possibile incrementare la portata fino a 200 kg con l'applicazione di n. 1 SET DI RINFORZO GRIGLIE - rif. codice AR11A04.

La portata dichiarata è subordinata ad una ripartizione del carico sulle griglie superiori.

Garanzia: 24 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	78 kg	**Dimensioni**	237 x 103,5 x 240 h cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000083_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - PULEGGIOTERAPIA ARCHIMEDE — PDF | 1.51 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000357_EN.000.1.0.1.pdf — PDF | 17.31 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - SISTEMA ARCHIMEDE STRUTTURA MOBILE — PDF | 17.32 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 118.02 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Montaggio - Assembly instructions — PDF | 1.83 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.66 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 98 x 210 x 14 h | 73 kg | 0.28812

Accessori



3586 ARCHIMEDE GUIDA AGLI ESERCIZI

Questo documento vuole essere un"introduzione alla puleggio terapia, offrendo una panoramica sulle potenzialità di trattamento



07920 GANCIO A S

Gancio a "S" utilizzabile per configurazione di esercizi con attrezzi che non richiedono un anello d"aggancio chiuso.



07930 002

Maniglia in materiale plastico, con anello aperto in metallo cromato per un aggancio rapido.



07950 PULEGGIA STANDARD

La puleggia è girevole e può essere, quindi, utilizzata in tutte le direzioni.

STRUTTURA 8 CON RUOTE



07955 CARRELLO PULICAR

Carrello in acciaio verniciato a due ripiani e con bordi. Ideale per contenere gli attrezzi per la puleggio terapia.



07970 MANIGLIA 3

Maniglia in materiale plastico e struttura in metallo cromato con 5 anelli per aggancio di diametro 30 mm.



07980 CORDICELLA NYLON 1 m, Ø 6 mm

Corda in nylon blu, Ø 6 mm. Vendita al metro.



07981 CORDICELLA NYLON 30 m, Ø 6 mm

Cordicella in nylon blu, Ø 6 mm. Set da 30 m



08035 SACCHETTO TRAZIONE 0,5 KG

Sacchetto per trazioni da 0,5 kg.



08045 SACCHETTO TRAZIONE 1 KG

Sacchetto per trazioni da 1 kg.



08055 SACCHETTO TRAZIONE 2 KG

Sacchetto per trazioni da 2 kg.



08065 SACCHETTO TRAZIONE 3 KG

Sacchetto per trazioni da 3 kg.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR11024

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRUTTURA 8 CON RUOTE




08075 SACCHETTO TRAZIONE 4 KG

Sacchetto per trazioni da 4 kg.



08085 SACCHETTO TRAZIONE 5 KG

Sacchetto per trazioni da 5 kg.



AC0055 FASCIA SMALL

Fascia imbottita e rivestita in similpelle nera per supporto arti inferiori/superiori. Dimensioni: 44 x 12 x 1,5 cm



AC0056 FASCIA MEDIUM

Fascia imbottita e rivestita in similpelle nera per supporto arti inferiori/superiori. Dimensioni: 69 x 12 x 1,5 cm

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR11024

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AC0059 CAVIGLIERA 1

Fascia imbottita e rivestita in similpelle nera con anello cromato, confortevole e facilmente igienizzabile



AC0060 CINTURINO

Fascia da polso imbottita e rivestita in similpelle nera con anello cromato, viene bloccata con fascia regolabile con velcro ad alta resistenza.



AC0077 SET PESI-SACCHETTI

Insieme di n. 6 sacchetti di peso diverso con anello cromato di aggancio diametro 35 mm per il sistema di puleggio terapia Archimede.



AC0094 MOSCHETTONE

Elemento di base multiuso, garantisce l"aggancio in sicurezza tra la griglia/struttura ed i diversi attrezzi.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR11024

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AC0097 LETTINO AD ALTEZZA FISSA

Lettino a due sezioni da applicare ad una struttura autoportante. l modulo può essere acquistato anche successivamente e viene fornito della ferramenta necessaria.



AC0292 MORSETTI PER ELASTICO

Questo dispositivo consente di fissare correttamente l"elastico ai moschettoni oppure direttamente all"anello di aggancio degli attrezzi.



AC0293 STROZZA CORDA

Elemento utile per regolare la lunghezza della corda in funzione dell"esercizio da eseguire



AC0294 PULEGGIA PLUS

Elemento di base con moschettone incluso e possibilità di orientamento.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR11024

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AC0295 FASCIA LARGE

Fascia imbottita e rivestita in similpelle nera per supporto e sospensione tronco/bacino. Dimensioni: 92 x 12 x 1,5 cm



AC0296 FASCIA EXTRA LARGE

Fascia imbottita e rivestita consigliata per supporto e sospensione tronco/bacino. Dimensioni: 110 x 24 x 1,5 cm



AC0297 FASCIA CERVICALE

Fascia consigliata per supporto e sospensione della testa, ed esercizi di trazione. Dimensioni: Lunghezza cm 74 x 10 x 1,5



AC0298 MANIGLIA 2

Maniglia con presa in gomma antiscivolamento di diametro 30 mm, con anello cromato per aggancio di diametro 35 mm.

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AC0299 FASCIA MANO-POLSO CAVIGLIERA

Fascia indicata per utilizzo durante esercizi vari di rinforzo o di sospensione ed anche con funzione di cavigliera.



AC0300 SCARPETTE

Scarpette imbottite con appoggio semirigido plantare con tre punti di presa, inferiore, posteriore e frontale/superiore, adattabili comodamente alla conformazione del piede di qualsiasi utente.



AC0301 DISTANZIATORE

Elemento metallico che consente di distanziare la puleggia dalla griglia stessa durante lo scorrimento.



AC0302 BARRA PER ESERCIZI

Barra in tubolare di metallo verniciato con 3 anelli per l"aggancio tramite moschettone ad una corda e ad altri attrezzi, a seconda dell"esercizio impostato dal terapista.

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AC0303 SUPPORTO CILINDRO PICCOLO

Supporto semirigido con rivestimento in similpelle antibatterico e antiacaro, sfoderabile e facilmente igienizzabile, consigliabile per supporto al ginocchio in sospensione, oppure a livello cervicale.



AC0304 SUPPORTO CILINDRO GRANDE

Supporto semirigido con rivestimento in similpelle antibatterico e antiacaro, sfoderabile e facilmente igienizzabile, consigliabile per mobilizzazione del rachide dorsale



AC0320 IMBRACATURA PELVICA LARGE


Imbragatura imbottita consigliata per esercizi di autotrazione lombare. Dimensioni: 136 x 33 x 1,5 cm



AC0321 IMBRACATURA PELVICA SMALL

Imbragatura imbottita consigliata per esercizi di autotrazione lombare. Dimensioni: 112 x 32 x 1,5 cm

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AC0323 ARCHETTO

Struttura di metallo con tre anelli di aggancio di diametro cm 1,2 per eventuale utilizzo con altri attrezzi mediante impiego di moschettoni.



AC0325 SET FASCE

Insieme di 11 fasce per il sistema di puleggioterapia Archimede.



AC0326 SET MANIGLIE

Insieme di n. 6 maniglie di diverso tipo per esercizi ed applicazioni varie per il sistema di puleggio terapia Archimede.



AC0327 SET ATTREZZI VARI

Insieme di n. 9 attrezzi vari utili per il sistema di puleggio terapia Archimede.

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AC0328 SET GENERALE

Insieme generale degli attrezzi necessari per impostare i vari esercizi con il sistema di puleggio terapia Archimede.



AC0576 CAVIGLIERA 2

Fascia per caviglia imbottita e rivestita in similpelle nera con 2 anelli cromati.



AC0577 FASCIA OVALE

Fascia imbottita e rivestita in similpelle con 4 anelli. Particolarmente adatta al sostegno del tratto cervicale. Può essere utilizzata anche come cavigliera.



AR11A01 GRIGLIA STANDARD

La griglia è realizzata con rete in tondino di acciaio ad alta resistenza di diametro 5 mm, e con rivestimento plastificato antigraffio e maglia da 5 x 5 cm.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR11024

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AR11A02 GRIGLIA A INSERIMENTO RAPIDO

Sistema di applicazione della griglia non richiede nessun attrezzo per il fissaggio. La griglia è realizzata con rete in tondino di acciaio ad alta resistenza di diametro 5 mm, e con rivestimento plastificato antigraffio e maglia da 5 x 5 cm.



AR11A04 SET DI RINFORZO GRIGLIE

È un insieme di quattro elementi che vengono applicati alla struttura sul piano orizzontale superiore per consentire l"esecuzione di esercizi, con carichi di lavoro in sicurezza superiori allo standard dichiarato.



AR11A06 BARRA LUNGA DA 200

Questo elemento tubolare in metallo di lunghezza cm 200 è universale, cioè viene utilizzato come elemento di base in molte delle configurazioni di struttura presentate, sia fisse che autoportanti.



AR11A18 SET DI CONGIUNZIONE 2

Si compone di due elementi di collegamento angolare a 90° da utilizzare necessariamente con una STRUTTURA 2 - cod. AR11002 , ed eventuali griglie aggiuntive di tipo standard o ad inserimento rapido - cod. AR11A01 o AR11A02.

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AR11A19 TRAVERSA

Questo elemento di traversa laterale può essere applicato sul lato verticale di una struttura standard con almeno due piani di lavoro, aumenta la rigidità della struttura stessa e può essere utilizzata per l"appoggio di fasce ed imbragature.



XMV014 MOVES TUBE FORTE - 30 M

Tubi per esercizi di ginnastica riabilitativa realizzati in lattice di alta qualità. Lunghezza: 30 m. Livello intensità: 3 (forte)



XMV020 MOVES TUBE FORTE - 7,5 M

Tubi per esercizi di ginnastica riabilitativa realizzati in lattice di alta qualità. Lunghezza: 7,5 m. Livello intensità: 3 (forte)

Altre immagini dell’articolo



AR11024_3



AR11024_2

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR11024

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRUTTURA 8 CON RUOTE



AR11024_1



20200713_142821_1

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AR11024

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

STRUTTURA 8 CON RUOTE



20200713_142531_1