VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AR11A01/?_locale=it

AR11A01 GRIGLIA STANDARD

La griglia è realizzata con rete in tondino di acciaio ad alta resistenza di diametro 5 mm, e con rivestimento plastificato antigraffio e maglia da 5 x 5 cm.

La griglia è realizzata con rete in tondino di acciaio ad alta resistenza di diametro 5 mm, e con rivestimento plastificato antigraffio e maglia da 5 x 5 cm.

È applicabile agevolmente a qualsiasi struttura configurata mediante specifica ferramenta in dotazione. Le strutture fisse a parete o a soffitto, oppure a due o più piani di lavoro, con supporto a parete o autoportanti, usano già come configurazione standard per i piani orizzontali superiori solo ed esclusivamente questo tipo di griglie, a garanzia dei carichi di lavoro in sicurezza dichiarati.
Si possono ordinare ulteriori griglie per attrezzare la struttura sui piani di lavoro verticali.

Garanzia: 24 mesi



ar11a0x-copia

CE CE

CE RICICLO

CE MADE IN ITALY

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	5 kg	**Dimensioni**	93,3 x 60,5 x h 7,1 cm

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000083_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - PULEGGIOTERAPIA ARCHIMEDE — PDF | 1.51 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 118.02 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

Montaggio - Istruzioni di montaggio — PDF | 271.31 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 2.66 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 1.83 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica


Codice Dispositivo medico CND: V9099

Repertorio: R1241026

Altre immagini dell’articolo



senza-titolo_00156-copia



senza-titolo_00158-copia



vite