chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL0028

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

MANIPOLO LASER DA 1 DIODO -25 MW

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/EL0028/?_locale=it

EL0028 MANIPOLO LASER DA 1 DIODO -25 MW

Manipolo laser 1 diodo, 25 mW

Manipolo laser 1 diodo, 25 mW

Caratteristiche del dispositivo di puntamento del bersaglio:

- Dispositivo di puntamento del bersaglio secondo la norma UNI EN 60601-2-22: a due luci guida
- Dispositivo a luci guida: Diodo LED
- Colore luce guida: Rosso
- Rappresentazione della luce guida sul punto d'impatto: Spot di colore rosso
- Posizionamento fascio laser: Sempre al centro dell'asse di simmetria dei due spot rossi

Garanzia: 24 mesi

CE



web_el0028-3

Logistica

1. SCATOLA | cm 15 x 20 x 10 h | 0.5 kg | 0.00300

Altre immagini dell’articolo



el0028_elettromedicali_fisiolaser-ird2-2-4



el0028_elettromedicali_fisiolaser-ird2-3-5

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL0028

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

MANIPOLO LASER DA 1 DIODO -25 MW



el0028_elettromedicali_fisiolaser-ird2-4-6