VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/EL17059/?_locale=it

EL17059 KOMBY

Apparecchio per terapia combinata; un canale per ultrasuoni terapia 1/3 Mhz ed elettroterapia con 2 canali indipendenti. Display 320x240.

Apparecchio per terapia combinata; un canale per ultrasuonoterapia 1-3 Mhz ed un'uscita per elettroterapia con 2 canali indipendenti, con 25 forme d'onda. Nella ultrasuonoterapia, un sensore permette di fornire l'energia solo quando c'è un contatto con il paziente, inviando all'operatore un feedback visivo e sonoro. Nell'elettroterapia, invece, il dispositivo verifica in tempo reale che la corrente selezionata venga fornita correttamente e riporti meno anomalie possibili.

Display 320x240 touch screen.



EL17059_preview

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 Cavo di alimentazione

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

- 1 Manuale d’uso, certificazioni
- 2 Fusibili
- 4 Elettrodi 6x8,5 cm
- 4 Spugne per elettrodi 8x10 cm
- 4 Elettrodi 5x5 cm
- 4 Spugne per elettrodi 6x7 cm
- 2 Fascia elastica 100x3 cm
- 2 Fascia elastica 60x3 cm
- 1 Cavo di uscita 2 canali
- 1 Manipolo 1-3 Mhz 5 cm^2

FORME D'ONDA EROGATE

1. Monofasica
2. Difasica

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

3. Sincopata monofasica
4. Sincopata difasica
5. Corto periodo
6. Lungo periodo
7. Rettangolare
8. Esponenziale (stimolante)
9. Triangolare
10. Traebert
11. Rettangolare faradica
12. Faradica modulata
13. Neodinamica
14. Triangolare neodinamica
15. TENS S/ A/ R (Simmetrico, Asimmetrico, Rettangolare)
16. TENS casuale S/ A/ R (Simmetrico, Asimmetrico, Rettangolare)
17. TENS burst S/ A/ R (Simmetrico, Asimmetrico, Rettangolare)
18. Bifasica S/ A (Simmetrico, Asimmetrico)

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

19. Galvanica (Ionoforesi)
20. Iontoforesi (Galvanica interrotta)
21. Kotz (Corrente Russa)
22. Interferenziale
23. Interferenziale classica
24. Interferenziale isoplanare
25. Interferenziale vettoriale

Caratteristiche tecniche sezione Elettroterapia

Tempo di trattamento programmabile: fino a 99 minuti

Funzionamento: Bassa frequenza - Media frequenza

Protocolli memorizzati: 40

Protocolli memorizzabili nella Memoria Utente: 100

Curve I/t memorizzabili nella Memoria Utente: 100

Canali di uscita: 2 indipendenti

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Caratteristiche tecniche sezione Ultrasuono

Tempo di trattamento programmabile: fino a 30 minuti

Frequenza di emissione: 1 MHz and 3 MHz

Duty Cycle regolabile: 10% ÷ 100%

Frequenza di Duty-Cycle: (10 ÷ 100) Hz

Potenza di picco continua: 2 W / cm^2 ±20%

Potenza di picco pulsata: 3 W / cm^2 ±20%

Protocolli memorizzati: 40

Protocolli memorizzabili nella Memoria Utente: 100

Canali di uscita: 1

Caratteristiche tecniche sezione Combinata

Tempo di trattamento programmabile: fino a 99 minuti

Funzionamento: Bassa frequenza - Media frequenza

Protocolli memorizzati: 20

Canali di uscita: 1

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL17059

KOMBY

Garanzia: 24 mesi

CE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	4,60 kg	**Display LCD**	grafico, colori 320 x 240 pixel, touch screen ed encoder
Dimensioni esterne	45 x 30 x 14 h cm	**Alimentazione da rete**	115 Vac, 50-60Hz, ±10% (su richiesta)
Classe apparato 93/42	II B	**Potenza massima assorbita dalla rete**	70 VA
Classe di isolamento elettrico UNI EN 60601-1	I / BF	**Grado di protezione dall"ingresso di liquidi UNI EN 60601-1**	IPX0

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione CE — PDF | 80.3 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Certificazione esterna - Certificato CE — PDF | 1.64 MB

IT, EN

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL17059

KOMBY

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 1.46 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1.41 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale utente — PDF | 1.31 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1.25 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 40 x 60 x 30 h | 10 kg | 0.07200

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Accessori



AC0665 FASCIA ELASTICA 60 CM

Fascia elastica, cm 60x3



AC0667 FASCIA ELASTICA 100 CM

Fascia elastica, cm 100x3



EL0009 SPUGNE CM. 7 X 6 - 2 PZ

Spugne 7 X 6 cm, conf. 2 pezzi



EL0010 SPUGNE CM. 8 X 10 - 4 PZ

Spugne 8 X 10 cm, conf. 4 pezzi



EL0016 VALIGETTA

Valigetta per il trasporto dell'unità



EL0017 MANIPOLO 1 CM²

Manipolo 1 cm², 1/3 MHz a doppia frequenza.
Grado protezione IP67.



EL0018 MANIPOLO 3 CM²

Manipolo 3 cm², 1/3 MHz a doppia frequenza.
Grado protezione IP67.



EL0019 MANIPOLO 5 CM²

Manipolo 5 cm², 1/3 MHz a doppia frequenza.
Grado protezione IP67.



EL0020 MANIPOLO 8 CM²

Manipolo 8 cm², 1/3 MHz a doppia frequenza.
Grado protezione IP67.



EL0022 BRACCIO SONIC P

Braccio a pantografo. Fissaggio libero.



EL0023 FLACONE GEL

Gel per ultrasuoni non elettroconduttore. g 250.



EL0024 TANICA GEL

Gel per ultrasuoni, non elettroconduttore. 5 l.



EL0025 DISPENSER

Dispenser per tanica cod. EL0024



EL0191 CARRELLO WOK

Il carrello mono-montante ""WOK"" si differenzia sensibilmente dai criteri progettuali precedentemente utilizzati, per il suo innovativo design.



EL0194 CAVO DI USCITA

Cavo di uscita 2 canali supplementare, lunghezza cm 100, connettore da 2mm



EL13009 SPUGNE 7 X 6 cm - 25 PZ

Set di spugne 7 x 6 cm, conf. 25 pezzi



EL13010 SPUGNE CM. 8 X 10 - 25 PZ

Set di spugne 8 x 10 cm, 25 pezzi




EL13013 FASCE ELASTICHE 60 CM - 20 PZ

Fasce elastiche 60 x 3 h cm, set di 20 pz.



EL13014 FASCE ELASTICHE 100 CM - 20 PZ

Fasce elastiche cm 100 x 3 h, set di 20 pz.




EL17011 ELETTRODI 5 X 5 CM, 25 PZ

Set di elettrodi 5 x 5 cm, confezione 25 pezzi, connettore da 2mm



EL17012 ELETTRODI 6 X 8,5 CM, 25 PZ

Set di elettrodi 6 x 8,5 cm, confezione 25 pezzi, connettore da 2mm



EL17013 ELETTRODI 5 X 5 CM, 2 PZ

Set di elettrodi 5 x 5 cm, confezione 2 pezzi, connettore da 2mm



EL17014 ELETTRODI 6 X 8,5 CM, 4 PZ

Set di elettrodi 6 x 8,5 cm, confezione 4 pezzi, connettore da 2mm

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL17059

KOMBY

Altre immagini dell’articolo



EL17059



EL17242