VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/EL17198/?_locale=it

EL17198 TECAR HR TEK

Apparecchiatura terapeutica per la trasmissione energetica endotermica in modalità capacitiva/resistiva che consente la stimolazione dall"interno le strutture biologiche (tendini, muscoli, articolazioni). La diatermia attraverso l"interazione energ

Apparecchiatura terapeutica innovativa per la trasmissione energetica endotermica in modalità capacitiva/resistiva che consente di stimolare dall'interno le strutture biologiche (tendini, muscoli, articolazioni). La diatermia attraverso l'interazione energia elettromagnetica-tessuto produce un aumento della temperatura che avviene all'interno dei tessuti in maniera uniforme e controllata.

Accessori forniti di serie:

- **1** Manipolo resistivo
- **1** Manipolo capacitivo
- **1** Elettrodi resistivi ø 30 - 50 - 70



EL17198_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

EL17198

TECAR HR TEK

- **1** Elettrodi capacitivi ø 30 - 50 - 70
- **1** Piastra in acciaio
- **1** Crema conduttiva 1000 ml

CE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	10 kg
Temperatura	(34-45) °C ± 1°C
Tensione di picco	Capacitivo 440 VA max - Resistivo 105 V
Frequenza di emissione	455 kHz
Display LCD retro-illuminato	A colori, 10' touch screen
Potenza massima assorbita dalla rete	115÷230VAC ± 10% 50/60Hz
Potenza massima erogata dalla macchina	250 W
Protocolli memorizzabili sulla memoria utente	200
Schede pazienti memorizzabili sulla memoria utente	200

Dimensioni	41 x 35 x 19 h cm
Canali di uscita	2 indipendenti (1 capacitivo, 1 resistivo)
Alimentazione da rete	230 Vac, 50-60Hz, ±10% - 115 Vac, 50-60Hz, ±10% (su richiesta)
Diametro degli elettrodi	30, 50, 70 mm
Tempo di trattamento programmabile	Fino a 60 minuti
Tipologia degli elettrodi utilizzati	Resistivi, in acciaio inox - Capacitivi, in acciaio inox, rivestiti in nylon
Classe del dispositivo direttiva 93/42/CEE	II B
Grado di protezione liquidi norma UNI EN 60601-1	IPX0
Classe di isolamento elettrico norma UNI EN 60601-1	I / BF

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1.88 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione CE — PDF | 31.21 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



EL0191 CARRELLO WOK

Il carrello mono-montante ""WOK"" si differenzia sensibilmente dai criteri progettuali precedentemente utilizzati, per il suo innovativo design.



EL17230 CREMA CONDUTTIVA TCARE

Crema conduttiva certificata e testata clinicamente per uso medicale con la nostra apparecchiatura TCare nei trattamenti di Tecar terapia.

EL17250 ELETTRODO BIPOLARE 30

Elettrodo bipolare 30

EL17254 ELETTRODO BIPOLARE 70

Elettrodo bipolare 70

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



EL17198



EL17198_2



EL17198_1



EL17198_3