chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/HM2610/?_locale=it

HM2610 VICTOR CON BILANCINO ELETTRICO BASCULANTE

Sollevatore elettrico a batteria (24V) di ultima generazione maneggevole e leggero grazie al telaio completamente in alluminio con bilancino elettrico basculante. Portata 225 kg

Sollevatore elettrico a batteria (24V) di ultima generazione maneggevole e leggero grazie al telaio completamente in alluminio, le gambe apribili elettricamente dotate di quattro ruote gemellate di ampio diametro, piroettanti con freno, la colonna di sollevamento con ampi maniglioni ergonomici.
Questo modello è **completo di bilancino elettrico basculante** per un cambio posturale veloce, in massima sicurezza.

La centralina di controllo dotata di doppi comandi per la gestione di tutti i movimenti del sollevatore con filo comando per seguire il paziente da vicino durante i trasferimenti, l'indicatore visivo e sonoro dello stato di carica delle batterie, il pulsante d'arresto d'emergenza,



hm-2610-victor-2-sollevamento-trasferimento_preview

il pacco batterie asportabile per facilitare le operazioni di ricarica, il sistema meccanico di discesa d'emergenza fanno del Victor uno strumento di lavoro per gli operatori del settore di massima qualità, sicurezza e facilità d'uso.

L'innovativo sistema di sollevamento a "doppio snodo" consente di prelevare facilmente il paziente dal pavimento, la tecnologia applicata nella progettazione e produzione permette di ridurre al minimo qualsiasi intervento di manutenzione ottimizzando i costi di gestione.

È disponibile una gamma completa di imbracature.

Garanzia: 24 mesi



225 KG

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


HM2610

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VICTOR CON BILANCINO ELETTRICO BASCULANTE

Motore	elettrico/idraulico
Rotelle	Ø 10 cm (posteriori con freno)
Coperture	ABS
Portata max	225 kg
Discesa d'emergenza	meccanica
Interruttore di emergenza	sì
Velocità discesa (scarico)	6,3 cm/sec
Tempo di ricarica dal segnale	4 ore
Velocità salita (con 225 kg)	4,5 cm/sec
Indicatore stato della batteria	acustico
N. sollevamenti con batterie completamente cariche	160 sollevamenti da 90 kg / 50 cm

Rumore	68 dba
Batterie	2 x 12.VCC - 7,2 Ah
Struttura	alluminio, laccato
Peso batterie	6,2 kg
Classe di protezione	IPx0
Velocità salita (scarico)	6,9 cm/sec
Velocità salita (con 90 kg)	6,3 cm/sec
Velocità discesa (con 90 kg)	5,8 cm/sec
Velocità discesa (con 225 kg)	5 cm/sec
Peso completo (base + albero portante + manubrio)	58 kg
Braccio elettrico dalla posizione seduta alla posizione distesa	14 sec



Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni

PDF | 2.81 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 90 x 180 x 35 h | 70 kg | 0.56700

2. SCATOLA | cm 53 x 60 x 58 h | 10 kg | 0.18444

Accessori



AC1145 BATTERIA DI RISERVA VICTOR

Batteria supplementare per garantire un utilizzo in continuo, mentre è in ricarica la batteria di serie.



HM2110 BILANCINO CLASSIC

Bilancino con 2 o 4 punti aggancio.



HM2120 BILANCINO STANDARD

Bilancino con 4 punti aggancio si collega direttamente all'occhiello.



HM2125 BILANCINO COMBI

Bilancino con 4 punti aggancio. Usa 2 ganci per collegarsi all'occhiello del sollevatore.

Altre immagini dell’articolo



hm-2610-victor-2-sollevamento-trasferimento



hm-2610-victor-sollevamento-trasferimento

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

HM2610

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VICTOR CON BILANCINO ELETTRICO BASCULANTE



hm-2610-victor-1-sollevamento-trasferimento