chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BOBATH FLEX 100

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LB351/?_locale=it

LB351 BOBATH FLEX 100

Lettino professionale di grandi dimensioni per l'applicazione del metodo terapeutico di Bobath, a 3 sezioni mobili di larghezza 100 cm. Testata regolabile con foro naso bocca.

Lettino professionale di grandi dimensioni per l'applicazione del metodo terapeutico di Bobath (Reflex Inhibiting Postures). **Lettino a tre sezioni mobili**, di larghezza cm 100. La testata è dotata di foro naso-bocca e con tappo di serie ed è regolabile da -20° a +75° servoassistita da due molle a gas. Il pianale gambe è suddiviso in due sezioni regolabili tramite un secondo motore per ottenere posizioni di postura "relax a gambe flesse". Regolabile elettricamente in altezza dai 47 ai 97 cm mediante pulsantiera 2 motori a bassa tensione (24V).

Garanzia: 36 mesi

150 KG | CE | RICICLO | MADE IN ITALY | CERTIFICAZIONE 4 | CERTIFICAZIONE 5



lb351_bobath_flex_100

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

CE

CERTIFICAZIONE 6

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


LB351

BOBATH FLEX 100

Specifiche tecniche e dimensioni

La struttura	Regolabile, elettricamente
Destinazione d'uso	Terapia fisica
Portata	150 kg
Sezione di testata	Senza braccioli
Densità	30 kg/m³
Sistema freno	centralizzato
Spinta attuatore	6000 N
Alimentazione a rete	230V 50-60Hz / 24V 70VA
Spessore imbottitura	4 cm
Regolazione della testata	con molla a gas
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM

Tipologia di foro	Foro standard
N. sezioni	4
Tipologia di lettino	Altezza regolabile
Peso	93 kg
Protezione IP	54
Diametro ruote	65 mm
Numero di sezioni	4
Inclinazione testata	-20° +75°
Regolazione in altezza	elettrica
Altezza lettino minima/massima	47-97 cm
Carico di lavoro max in sicurezza (standard)	150 kg



Documentazione disponibile online

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB351

BOBATH FLEX 100

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000070_EN.003.1.1.2.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - LETTINI PER TRATTAMENTI — PDF | 1.51 MB

IT

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI PER TRATTAMENTI — PDF | 4.2 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000323_SV.000.1.2.7.pdf — PDF | 4.19 MB

SV

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000323_EN.000.1.2.7.pdf — PDF | 4.19 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000323_PT.000.1.2.7.pdf — PDF | 4.22 MB

PT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 132.96 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.24 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 826.71 KB

DE

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 795.8 KB

FR

Documento disponibile in area riservata

Logistica

Repertorio: 0389733

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



F

ELETTRICA, A 2 MOTORI CON PULSANTIERA

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB351

BOBATH FLEX 100

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W

SIMILPELLE

ALTRE OPZIONI

1

NESSUNA OPZIONE



2

RUOTE PER IL TRASFERIMENTO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB351

BOBATH FLEX 100

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO



3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB351

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BOBATH FLEX 100

A
BIANCO



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO



G
CORALLO



H
BORDEAUX



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB351

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BOBATH FLEX 100



Q

LILLÀ



R

AZZURRO FIORDALISO



S

MARRONE SCURO



T

VERDE LIMONE



Z

ARANCIONE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB351

BOBATH FLEX 100

Accessori



AC0035 SET LENZUOLINO MAXI

Lenzuolo grande, rotolo da cm 90 x mt 100. Confezione da 2 pezzi.



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0038 PEDALIERA AGGIUNTIVA 2

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione sia in altezza che delle sezioni motorizzate del lettino.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0040 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 2

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a 2 motori, regola sia l'altezza del lettino che le sezioni con regolazione motorizzata. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC1302 PORTAROTOLO REGOLABILE BOBATH

Portarotolo specifico per applicazione ai vari modelli di lettino Bobath Chinesport.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



lb1510_2



lb1510_1