chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LB492/?_locale=it

LB492 BOBATH S TILT 2ET

Lettino Bobath a 6 sezioni per manipolazioni e statica in posizione supina. Questo modello è stato concepito per agevolare l"operatore ed il paziente durante il programma riabilitativo, evitando il trasferimento da un lettino specifico all"altro.

Lettino Bobath a **sei sezioni** per manipolazioni e statica in posizione supina. **Regolabile in altezza fino a 250 kg (carico in sicurezza), oppure in inclinazione da 0 a 90° fino a 190 kg con alimentazione a rete** in bassa tensione 24V ed uso comando a pulsantiera. Questo modello è stato concepito per agevolare l’operatore ed il paziente durante il programma riabilitativo in palestra, evitando i tempi ed il possibile disagio di trasferimento da un lettino specifico all’altro. Sezione di testata regolabile in positivo (+75°) / negativo (-20°) tramite sistema a molla a gas con leva ergonomica e fornita di serie con tappo imbottito per il foro di respirazione naso bocca. Il grado di inclinazione del letto è misurabile con l’indicatore integrato.



web_lb492

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

È prevista uno specifico *dispositivo meccanico di sicurezza* per consentire l'abbassamento manuale del tavolo in posizione orizzontale in caso di interruzione di corrente.

L'altezza minima da terra è di 55 cm. Le ruote sono dotate di sistema di freno con attivazione a pedale.
Una predisposizione centrale tra le sezioni di appoggio arti inferiori consente una migliore applicazione e fissaggio della fascia di contenimento mediante l'utilizzo dell'accessorio AC0912. Applicabile anche un divaricatore gambe accessorio AC0911. L'imbottitura del lettino è con fascia laterale. Il lettino non è fornito di serie di alcuna fascia di contenimento che, invece, può essere scelta tra gli accessori disponibili.

Le pedane sono regolabili in modo indipendente +/- 20° e sono rimovibili qualora ritenuto opportuno durante sessioni di terapia fisica.

CODICI LEA (suggeriti)
GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB492

BOBATH S TILT 2ET

- Stabilizzatore mobile per statica supina, con inclinazione regolabile dalla posizione orizzontale a quella verticale: **04.48.21.018**
- Regolazione della prono-supinazione dei piedi (coppia): **04.48.91.009x2**
- Regolazione intra ed extra rotazione del piede: **04.48.91.012x2**
- Regolazione della flesso-estensione del piede: **04.48.91.015x2**
- Regolazione indipendente della divaricazione di ciascun supporto per l'arto inferiore: **04.48.91.018**
- Quattro ruote piroettanti ø cm 8 min. di cui almeno due con freno: **04.48.91.030**
- Regolazione motorizzata della verticalizzazione mediante motore elettrico a bassa tensione: **04.48.91.039**
- Sostegni per arto superiore (coppia): **04.48.91.045x2**
- Divaricatore di tipo stretto o largo (in relazione alle esigenze dell'assistito): **04.48.91.048**

Garanzia: 36 mesi

250 KG 190 KG ELETTRICO CE RICICLO MADE IN ITALY

CE CERTIFICAZIONE 4

CE CERTIFICAZIONE 5

CE CERTIFICAZIONE 6

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB492

BOBATH S TILT 2ET

Tipologia di statica	Statica e terapia fisica
Carico di lavoro	Fino a 190 kg
Destinazione d'uso	Terapia fisica
Portata	250 kg
Tipo di pedane, regolazione altezza	Due pedane, regolazione simultanea
Densità	30 kg/m³
Sistema di freno	centralizzato
Ruota direzionale	non applicabile
Regolazione in altezza	elettrica
Altezza massima utilizzatore	200 cm
Indicatore di inclinazione in gradi	di serie

Portata	190 kg
N. sezioni	2
Tipologia di foro	Foro standard
Regolazione inclinazione	Alimentazione a rete
Peso	170 kg
Diametro ruote	65 mm
Numero di sezioni	6
Imbottitura spessore	4 cm
Alimentazione elettrica	a rete (230V 50-60Hz / 24V 70VA)
Altezza lettino minima/massima	55-105 cm
Rivestimento imbottitura classe di sicurezza	1 IM


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BOBATH S TILT 2ET

Carico di lavoro max in sicurezza (standard statica)	190 kg
Carico di lavoro max in sicurezza (standard sollevamento)	250 kg



PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - BOBATH TILT TABLE 2ET — PDF | 1.5 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000078_EN.002.1.0.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000360_EN.000.1.0.2.pdf — PDF | 4.19 MB
EN

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINO PER TERAPIA METODO BOBATH E STATICA — PDF | 4.2 MB
IT

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 127.1 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 826.71 KB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.88 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 1.04 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni PDF | 551.45 KB

ES

Documento disponibile in area riservata

Logistica

Codice Dispositivo medico CND: Z451616

Repertorio: R1240641

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



F

ELETTRICA, A 2 MOTORI CON PULSANTIERA

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



X

SKY GIOTTO CON FASCIA

ALTRE OPZIONI



2

RUOTE PER IL TRASFERIMENTO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB492

BOBATH S TILT 2ET

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO



3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB492

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BOBATH S TILT 2ET

A
BIANCO



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO



G
CORALLO



H
BORDEAUX



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB492

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BOBATH S TILT 2ET



Q

LILLÀ



R

AZZURRO FIORDALISO



S

MARRONE SCURO



T

VERDE LIMONE



Z

ARANCIONE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



AC0002 SANDALI INTRA-EXTRA

Sandali che consentono la regolazione dei piedi in intra-extra rotazione, antro-posteriore, adduzione e abduzione



AC0003 SUPPORTI LATERALI

Supporti laterali in materiale morbido, regolabili in altezza, larghezza e profondità. (2 pezzi)



AC0004 IMPUGNATURE

Impugnature laterali per una presa ed autosostegno attivo da parte del paziente durante l"esercizio in statica supina.



AC0005 FASCIA DI BASE

Cinghia di bloccaggio per un contenimento ed un blocco arti in sicurezza (pezzo singolo).



AC0006 IMBOTTITURA PER FASCIA

Cuscino imbottito per un maggiore e confortevole supporto alla persona. Da utilizzare insieme alla cinghia AC0005.



AC0090 COPPIA SUPPORTI ANTIBRACCHIALI

Sostegni per gli avambracci con impugnatura per una comoda presa.



AC0096 CUNEI PER PIEDE EQUINO

Adattamento delle pedane d"appoggio per una maggiore inclinazione in estensione fino a - 30° ed in flessione + 10° laddove necessario per paziente con piede equino.



AC0308 TAVOLO DI SERVIZIO

Tavolo di servizio sagomato per un comodo appoggio degli avambracci. Utilizzabile esclusivamente per il lettino di statica Bobath.

BOBATH S TILT 2ET



AC0517 COPPIA SPINTORI TRONCO

Supporti laterali sagomanti che offrono una maggiore superficie di contatto con il paziente. Regolabili in altezza, larghezza e profondità.




AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0742 PULSANTIERA 2 MOTORI AGGIUNTIVA TILT EL

Per i modelli dotati di due motori, versione elettrica. portatile ergonomica con magneti, collegabile alle parti metalliche della struttura del lettino. Fornito con cavo di alimentazione.



AC0911 kit DIVARICATORE

Cuneo imbottito, può essere montato su una guida centrale per mantenere le gambe del paziente separate. Facilmente montabile senza l"uso di alcun attrezzo. Migliora l'immobilizzazione delle gambe.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0912 KIT PASSACINGHIA

Maniglia fissata su una guida centrale situata tra la sezione gambe del lettino. Facilmente montabile senza l'uso di alcun attrezzo. Permette di mantenere allineata una eventuale fascia e migliora il contenimento delle gambe.



AC1134 INCLINOMETRO MAGNETICO PER LETTINI

Goniometro con scala graduata +/- 90° dotata di magneti per applicazione/rimozione rapida al lettino di statica.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo




lb492_bobath_s_tilt_table_2set



lb492_bobath_s_tilt_table_2set_profilo




senza_titolo_00056



senza_titolo_00083_1



web_492f2x_8



web_492f2x_7

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LB492

BOBATH S TILT 2ET



chinesport-3094_2

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO