chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BARELLA DOCCIA ADULTI

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LD32/?_locale=it

LD32 BARELLA DOCCIA ADULTI

Barella per doccia e trasferimento per adulti utilizzabile sia in struttura assistenziale che a domicilio. Dedicata per utenti di altezza max. 188 cm. Carico max di sicurezza 200 kg.

Barella per doccia e trasferimento per adulti utilizzabile sia in struttura assistenziale che a domicilio. Modello configurabile a seconda delle preferenze dell'operatore o dei familiari e delle caratteristiche antropometriche dell'utente. Dispone della possibilità di assumere la posizione di Trendelenburg, oltre all'inclinazine del piano di appoggio per il drenaggio dell'acqua. Dotata di paracolpi girevoli incorporati nella struttura del piano di appoggio.

Molto curata la ricerca dei materiali e dei processi di produzione al fine di garantire una lunga durata del prodotto in assenza di ruggine.



LD32_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LD32

BARELLA DOCCIA ADULTI

CODICI LEA (suggeriti)

GU n.65 del 18/03/2017 Suppl. Ordinario n. 15

- Barella doccia: **09.12.03.015**

Garanzia: 24 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY CE CERTIFICAZIONE 4 CE CERTIFICAZIONE 5 CE CERTIFICAZIONE 6

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


LD32

BARELLA DOCCIA ADULTI

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	106 kg
Protezione IP	X5
Sicurezza elettrica	Alimentazione interna 24V
Sistema di freno ruote	centralizzato a pedale oppure individuale per ruota
Lunghezza tubo di scarico	150 cm
Carico di lavoro in sicurezza	200 kg (peso max paziente 180 kg)
Inclinazione per deflusso acqua	5°

Alimentazione	Caricabatteria 110-220V - 50/60 Hz 500mA
Diametro ruote	12,5 - 15 cm
Sistema direzionale	compreso
Schienale/ poggia testa	solo su versione di larghezza 68 cm
Inclinazione Trendelenburg	12°
Sistema di regolazione altezza	Idraulico/Elettrico con Batteria
Riduzione ingombro sponde laterali	compreso



Documentazione disponibile online

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000081_EN.002.1.0.2.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - BARELLA DOCCIA — PDF | 1.51 MB

IT

Approfondimenti - Shower_trolley_spare_parts_and_accessories — PDF | 1.18 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000271_EN.004.4.0.0.0.pdf — PDF | 4.99 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - BARELLE DOCCIA — PDF | 5.05 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000271_FR.004.4.0.6.0.pdf — PDF | 4.85 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000271_DE.004.4.0.0.0.pdf — PDF | 5.05 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 133.83 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.99 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.4 MB

DE

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.48 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.9 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 2.84 MB

ES

Documento disponibile in area riservata

Logistica

Repertorio: R1150565

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

SISTEMA DI FRENO

È possibile scegliere delle ruote con freno individuale su ciascuna ruota, oppure con sistema di freno centralizzato a pedale. È prevista anche la funzione di 'blocco direzionale' per più agevoli trasferimenti su lunghi rettilinei.



1

RUOTE CON FRENO INDIVIDUALE



2

RUOTE CON FRENO CENTRALIZZATO

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



C

IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



G

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

La regolazione in altezza della barella doccia può avvenire mediante attuatore elettrico (a pedale o con pulsantiera) oppure pistone idraulico. Le versioni elettriche sono fornite di serie di caricabatterie.



D

COMANDO PULSANTIERA 1MOTORE

LARGHEZZA INTERNA

Sono disponibili diverse larghezze del piano d"appoggio interno della materassina per adattarsi alle esigenze di spazio dell"utente.



2

LARGHEZZA INTERNA CM 68



3

LARGHEZZA INTERNA CM 80

REGOLAZIONE SCHIENALE

Favorisce situazioni di maggiore comfort per l'utente e per l'operatore durante le operazioni di igiene con cambio di postura della persona. Lo schienale è inclinabile agevolmente dall"operatore mediante molla a gas e comando ergonomico.



1

SCHIENALE NON INCLINABILE



2

SCHIENALE INCLINABILE

ESTENSIONE IN LUNGHEZZA


È possibile estendere in lunghezza lo spazio utile interno alla materassina inclinando parzialmente la spondina lato testa, ed eventualmente anche lato piedi.

L"operatore può sollevare ed inclinare agevolmente la spondina al bisogno fino a 40°

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BARELLA DOCCIA ADULTI



1

SPONDINE LATO TESTA E PIEDI FISSE



2

SPONDINA LATO TESTA PARZIALMENTE RIBALTABILE



3

SPONDINE LATO TESTA E PIEDI PARZIALMENTE RIBALTABILI

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Accessori



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0071 BATTERIA DI RISERVA IPX5

Batteria supplementare per evitare qualsiasi interruzione d'uso delle apparecchiature elettriche collegate.



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0318 CARICABATTERIA A PARETE

Caricabatteria a parete. Consente di ricaricare la batteria in dotazione o di riserva mediante collegamento alla rete elettrica. Viene fornito con spina standard SHUKO.

BARELLA DOCCIA ADULTI



AC0574 ESTENSIONE SCHIENALE

Per un maggiore supporto dello schienale. E" previsto solo per le versioni larghezza interna 68 cm con opzioni "schienale inclinabile" ed "estensione in lunghezza" con spondine ribaltabili.



AC0575 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0838 ASTA PORTAFLEBO PER BARELLA DOCCIA

Asta portaflebo in acciaio inossidabile progettata per carrelli doccia.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

BARELLA DOCCIA ADULTI



AC0892 TUBO SCARICO + PILETTA LD31-LD32-LD33

Tubo di scarico standard (150 cm) con dispositivo di chiusura drenaggio dell'acqua



AC1126 KIT FISSAGGIO MATERASSINA COMFORT

Set di cinghie ad applicazione rapida su tutti e quattro i lati della materassina standard di larghezza interna 68 cm per uso con nostre barelle doccia uso adulti o bariatrico



AC1236 CUSCINO CUNEO SOFT

Cuscino con inclinazione 15° e dimensioni cm 55 x 55 x 14/2 h.



AC1237 CUSCINO SEMICILINDRICO SOFT

Cuscino cilindrico di dimensioni cm 55 x 15 x 7

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

BARELLA DOCCIA ADULTI



SP0035 MATERASSINA DOCCIA COMFORT M

Materassina di ricambio per i modelli LD32-LD33 - M (188 x 68 cm)



SP0042 MATERASSINA DOCCIA COMFORT L

Materassina di ricambio per i modelli LD32-LD33 - L (188 x 80 cm)



XBC001 PANNELLO DOCCIA TR 2810

Pannello doccia/sanificazione provvisto di valvole rompi vuoto per lo svuotamento completo dell'impianto, sistema di sanificazione integrato e miscelatore termoscopico con regolazione automatica dell'acqua.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Altre immagini dell’articolo



LD32



LD3X_backrest

BARELLA DOCCIA ADULTI



LD3X_lenght_extension



LD3X_rail_width



LD3X_droppable_rail



LD32_trendelenburg_position

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BARELLA DOCCIA ADULTI



LD3X_bumpers



LD3X_transfert1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

BARELLA DOCCIA ADULTI



LD3X_transfert2



LD3X_transfert3

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BARELLA DOCCIA ADULTI



LD3X_transfert4



LD3X_transfert5

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



LD3X_transfert6



LD3X_transfert7

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

BARELLA DOCCIA ADULTI



LD3X_shower1



LD3X_shower2

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO