chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LE131/?_locale=it

LE131 TEST ECODOP

Lettino polivalente per diagnosi e trattamenti regolabile in altezza. Quattro sezioni, con botola abbattibile per indagini ecodoppler.

Lettino polivalente per diagnosi e trattamenti regolabili idraulicamente o elettricamente in altezza mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). Lettino a tre sezioni: schienale e poggiagambe sono dotate di sistema di regolazione servoassistito da molle a gas. Lo schienale è dotato di una botola abbattibile che crea un'apertura per le apparecchiature **per le indagini eco doppler**. Il lettino può assumere la **posizione di "seduta tipo poltrone"**, anche con il paziente in carico. Il lettino è predisposto per essere integrato da un'ampia gamma di accessori.

Garanzia: 36 mesi

200 KG | CE | RICICLO | MADE IN ITALY | CERTIFICAZIONE 4 | CERTIFICAZIONE 5



LE131_00

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

CE


CERTIFICAZIONE 6

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

Portata	200 kg
Destinazione d'uso	Cardiologia
Tipologia di foro	Senza foro
Densità	30 kg/m^3
Diametro ruote	65 mm
Spinta attuatore	6000 N
Alimentazione a rete	220V 50-60Hz / 24V 70VA
Spessore imbottitura	4 cm
Regolazione della testata	con molla a gas
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM

N. sezioni	3
Sezione di testata	Senza braccioli
Peso	82 kg
Protezione IP	54
Sistema di freno	centralizzato
Numero di sezioni	4
Inclinazione testata	+75°
Regolazione in altezza	elettrica / idraulica
Altezza lettino minima/massima	60-110 cm
Carico di lavoro max in sicurezza (standard)	200 kg



Documentazione disponibile online

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000065_EN.004.1.1.1.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - TEST — PDF | 1.51 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000270_PT.007.1.1.1.pdf — PDF | 4.02 MB

PT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA VISITA, TRATTAMENTO ED ESAME — PDF | 4.21 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000270_EN.007.1.0.3.pdf — PDF | 4.19 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 137.23 KB

IT, EN, DE, FR, ES

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.49 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.44 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.64 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 830.09 KB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 524.78 KB
ES
Documento disponibile in area riservata

Logistica

Repertorio: 0389556

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



B

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA STANDARD



C

IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



D

ELETTRICA, CON PULSANTIERA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



G

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W

SIMILPELLE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LE131

TEST ECODOP

ALTRE OPZIONI

1
NESSUNA OPZIONE



2
RUOTE PER IL TRASFERIMENTO

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE

1
VERDE SCURO

2
BLU CHIARO

3
BLU MARINO

4
GIALLO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LE131

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TEST ECODOP



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

A
BIANCO



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO



G
CORALLO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LE131

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

TEST ECODOP



H
BORDEAUX



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ



R
AZZURRO FIORDALISO



S
MARRONE SCURO



T
VERDE LIMONE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LE131

TEST ECODOP



Z

ARANCIONE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



AC0017 BATTERIA AUSILIARIA

Batteria tampone per garantire l"utilizzo in brevi assenze di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



AC0023 CUSCINO CERVICALE

Cuscino cervicale per una più confortevole postura.



AC0031 SUPPORTO LENZUOLINO F

Porta lenzuolino adattabile alle diverse larghezze dei rotoli. Si consiglia quindi utilizzo con rotoli di protezione del set AC0034.



AC0034 SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0036 SET TELINO DI PROTEZIONE

Telino di protezione in tessuto sintetico con bordi elasticizzati.



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.




AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0949 CUSCINO POGGIATESTA

Cuscino imbottito e sagomato per un contenimento laterale e stabilizzazione a livello cervicale. Scegliere colore di tappezzeria. (pezzo singolo)



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC1202 MATERASSO TRASPIRANTE 150X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1203 MATERASSO TRASPIRANTE 205X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



AC1204 TELO TERMOREGOLATORE 150X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1205 TELO TERMOREGOLATORE 205X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



le131-lettini-terapia-test-ecodoppler



le131-lettini-terapia-test-ecodopler-1