chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



**VAI ALLA SCHEDA ONLINE:** https://chinesport.wi-staging.it/go/LE211/?_locale=it

# **LE211** TEST MOBIL

Lettino polivalente per diagnosi e trattamenti regolabile in altezza. Tre sezioni e ruote di serie, con blocco direzionale. Dotato di ruote per il trasporto del paziente

Lettino polivalente per diagnosi, trattamenti e "nursing chair" regolabile in altezza in maniera idraulica o elettrica mediante comoda pulsantiera a bassa tensione (24V). **Modello dotato di ruote per agevolare gli spostamenti con paziente a carico.**

**Lettino a tre sezioni**: schienale e poggiagambe sono dotate di sistema di regolazione servoassistita da molle a gas. Può assumere anche la posizione di seduta, tipo poltrona, anche con il paziente in carico. E' dotato di ruote di ampio diametro con freno e blocco direzionale, che garantiscono un facile trasferimento dei pazienti. Il lettino è predisposto per essere integrato da un'ampia gamma di accessori.

Garanzia: 36 mesi



LE211_00



200 KG


CE


RICICLO


MADE IN ITALY


CERTIFICAZIONE 4


CERTIFICAZIONE 5


CERTIFICAZIONE 6


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Specifiche tecniche e dimensioni

| | |
|---|---|
| **Tipologia di foro** | Senza foro |
| **Portata** | 200 kg |
| **Sezione di testata** | Senza braccioli |
| **Densità** | 30 kg/m$^3$ |
| **Diametro ruote** | 150 mm |
| **Spinta attuatore** | 6000 N |
| **Alimentazione a rete** | 220V 50-60Hz / 24V 70VA |
| **Spessore imbottitura** | 4 cm |
| **Regolazione della testata** | con molla a gas |
| **Classe di sicurezza rivestimento** | 1 IM |

| | |
|---|---|
| **N. sezioni** | 3 |
| **Destinazione d'uso** | Trasferimento pazienti |
| **Peso** | 82 kg |
| **Protezione IP** | 54 |
| **Sistema di freno** | centralizzato |
| **Numero di sezioni** | 3 |
| **Inclinazione testata** | +54° -52° |
| **Regolazione in altezza** | elettrica / idraulica |
| **Altezza lettino minima/massima** | 60-110 cm |
| **Carico di lavoro max in sicurezza (standard)** | 200 kg |



TEST / TEST MOBIL

# Documentazione disponibile online

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - DTOC000065_EN.004.1.1.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - TEST — PDF | 1.51 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000270_PT.007.1.1.1.pdf — PDF | 4.02 MB
PT
Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - LETTINI DA VISITA, TRATTAMENTO ED ESAME — PDF | 4.21 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000270_EN.007.1.0.3.pdf — PDF | 4.19 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

**Dichiarazione di conformità - edizione passata** - Dichiarazione di conformità — PDF | 137.23 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 1.49 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 1.44 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 1.64 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 830.09 KB
DE
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 524.78 KB
ES
Documento disponibile in area riservata

## Logistica

**Repertorio:** 0389656

# Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

## TIPOLOGIA DI CONTROLLO



**C**

IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



**D**

ELETTRICA, CON PULSANTIERA



**G**

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD

## TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



**W**

SIMILPELLE

## ALTRE OPZIONI

**1**

NESSUNA OPZIONE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LE211

**TEST MOBIL**

## COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



**1**
VERDE SCURO



**2**
BLU CHIARO



**3**
BLU MARINO



**4**
GIALLO



**6**
VERDE CHIARO



**7**
GRIGIO CENERE



**8**
BEIGE



**9**
FUCSIA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LE211

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

# TEST MOBIL



**A**

BIANCO



**E**

ACQUAMARINA



**F**

ROSSO



**G**

CORALLO



**H**

BORDEAUX



**M**

ANTRACITE



**N**

AVORIO



**P**

NERO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LE211

# TEST MOBIL



**Q**

LILLÀ



**R**

AZZURRO FIORDALISO



**S**

MARRONE SCURO



**T**

VERDE LIMONE



**Z**

ARANCIONE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Accessori



**AC0017** BATTERIA AUSILIARIA

Batteria tampone per garantire l"utilizzo in brevi assenze di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



**AC0023** CUSCINO CERVICALE

Cuscino cervicale per una più confortevole postura.



**AC0026** DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO

Consente il serraggio al lettino di diversi braccioli ed accessori (asta portaflebo, bracciolo per poltrona, bracciolo per prelievo)



**AC0027** ASTA PORTAFLEBO

Asta portaflebo in acciaio cromato per applicazione ai modelli della serie Visit e Test. Da abbinare a dispositivo di bloccaggio AC0313 per lettini Visit. Da abbinare ad AC0026 per lettini Test.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620





**AC0028** BRACCIOLO POLTRONA

Bracciolo poggiabraccia in materiale termoplastico facilmente igienizzabile. Inseribile con dispositivo di bloccaggio AC0026



**AC0029** BRACCIOLO PRELIEVO

Può essere agevolmente regolato in altezza ed in rotazione. Può essere applicato da ambo i lati in due posizioni distinte. Inseribile con dispositivo di bloccaggio.



**AC0031** SUPPORTO LENZUOLINO F

Porta lenzuolino adattabile alle diverse larghezze dei rotoli. Si consiglia quindi utilizzo con rotoli di protezione del set AC0034.



**AC0034** SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



**AC0036** SET TELINO DI PROTEZIONE

Telino di protezione in tessuto sintetico con bordi elasticizzati.



**AC0039** PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino




**AC0083** COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



**AC0578** DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



**AC0698** MANIGLIA DI SPINTA

Maniglia per agevolare i trasferimenti con paziente in carico, applicabile al modello Test Mobil LE211




**AC0699** SUPPORTO LENZUOLINO H

Struttura metallica regolabile in larghezza concepito per applicazione lato testa.



**AC0710** BRACCIOLO IMBOTTITO

Bracciolo imbottito in similpelle per un maggiore comfort. Inserito nel dispositivo di bloccaggio può essere agevolmente regolato in altezza ed in rotazione.



**AC0949** CUSCINO POGGIATESTA

Cuscino imbottito e sagomato per un contenimento laterale e stabilizzazione a livello cervicale. Scegliere colore di tappezzeria. (pezzo singolo)



**AC0997** SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



**AC1202** MATERASSO TRASPIRANTE 150X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



**AC1203** MATERASSO TRASPIRANTE 205X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



**AC1204** TELO TERMOREGOLATORE 150X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



**AC1205** TELO TERMOREGOLATORE 205X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Altre immagini dell’articolo



le211-test-mobil-lettini-terapia-2



le211-test-mobil-lettini-terapia-1

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LE211

# TEST MOBIL



le221



12202a--1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO