VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LN11/?_locale=it

LN11 EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI

Lettino imbottito per operazioni di svestizione, igiene e cura della persona. Lettino mobile per uso adulti.

Lettino a piano unico imbottito per operazioni di svestizione adulti, regolabile in altezza elettricamente mediante pedaliera. Il lettino è anche dotato di ruote di trasferimento con sistema di blocco centralizzato.



LN11_preview

La struttura

Si tratta di una struttura robusta e stabile, che evita spostamenti laterali del piano imbottito durante le fasi di salita e discesa. Questa caratteristica è utile per poter utilizzare il lettino anche in spazi ridotti o per ottimizzare gli stessi.

Si caratterizza poi per un'importante base con quattro angoli arrotondati ed uno spazio utile dal pavimento di 115 mm per accesso laterale anche con sollevatore mobile. Se necessario allo

scopo è possibile anche aggiungere un rialzo alla struttura come accessorio codice AC1272 da richiedere al momento dell'ordine per intervento diretto in fabbrica.

La regolazione dell'altezza

Il piano imbottito del lettino può essere regolato molto velocemente in altezza mediante la pedaliera in dotazione. Questa rapidità di regolazione è consentita da un attuatore elettrico applicato di elevate prestazioni ed affidabilità.

È possibile raggiungere quindi un'altezza minima molto bassa, ovvero il piano imbottito può scendere fino a 44 cm dal pavimento, e poi arrivare fino ad un'altezza massima di 112 cm. Il lettino consente una variazione massima di 70 cm, e sale di circa 2 cm al secondo in assenza di carico.

Questa regolazione in altezza offre un'accessibilità agevolata molto importante anche a persone quindi in carrozzina; il piano del lettino scende addirittura ad un'altezza inferiore a di una normale carrozzina.

Il carico di lavoro in sicurezza dichiarato è fino a 250 kg.

Il piano imbottito

Il piano unico imbottito è in materiale espanso ad alta densità con uno spessore di 50 mm. La lavorazione di tappezzeria è poi con una fascia laterale, che contribuisce ad un maggior comfort per la persona sul lettino durante le operazioni assistite di svestizione ed eventualmente d'igiene.

Il piano imbottito ha una lunghezza di 195 cm, ed una larghezza standard di 68 cm. È possibile richiedere anche una variante di larghezza 80 cm.

Il rivestimento è in similpelle di qualità resistente al fuoco, all'usura, stabile ai disinfettanti, all'urina e al sangue. È possibile scegliere tra 24 colori di rivestimento della collezione standard denominata GIOTTO.

Le spondine laterali

Le spondine sono in acciaio inox della lunghezza di 150 cm ed altezza 21 cm, e possono essere alzate o ripiegate molto agevolmente anche con una mano sola a cura dell'assistente.

Esse possono essere anche piegate un po' verso l'interno per passaggio attraverso le porte riducendo l'ingombro complessivo in larghezza. L'ingombro totale può, quindi, ridursi da 87 a 78

cm.

È possibile richiedere eventualmente un dispositivo di blocco delle spondine, che consente di mettere ancor più in sicurezza la persona sul lettino se non sufficientemente lucida o collaborante. Il dispositivo viene attivato dal lato esterno delle spondine senza possibilità di accesso lato utente. Questa è un'opzione di questo prodotto configurabile che deve essere precisata in caso d'interesse al momento dell'ordine.

Inoltre possono essere applicati degli elementi imbottiti alle spondine. Queste imbottiture laterali possono essere nello stesso colore di rivestimento scelto per il piano. Esse sono un accessorio codice AC1002 acquistabile separatamente anche in un momento successivo.

Le ruote

Questo lettino è mobile. È dotato di serie di ruote piroettanti diametro 7 cm per trasferimento del lettino anche da una stanza all'altra. È molto manovrabile e può essere quindi spostato agevolmente da un solo operatore.

Le ruote possono essere poi bloccate in modo centralizzato con sistema a pedale.

Garanzia: 36 mesi

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI

CE

RICICLO

MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONE 4

CERTIFICAZIONE 5

CERTIFICAZIONE 6

Specifiche tecniche e dimensioni

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI

Ruote	Ø 7 cm	**note_0**	STRUTTURA DEL LETTINO
note_9	REGOLAZIONE IN ALTEZZA	**Altezza**	21 cm
note_13	PIANO IMBOTTITO	**note_22**	SPONDINE
note_30	INGOMBRO TOTALE	**note_32**	SISTEMA DI RUOTE
Densità	30 kg/mc³	**Larghezza**	87 cm
Lunghezza	150 cm	**Materiale**	acciaio inox
Dimensioni	uniche, per tutti i modelli	**Similpelle**	ignifuga/antibatterica
Ribaltabili	manualmente	**Peso modello**	110 kg
Alimentazione	a rete	**Tipo di ruote**	piroettanti, anti-traccia
Altezza min/max	44 ÷ 114 cm	**Tipo di comando**	a pedaliera
Lunghezza modello	196 cm	**Sistema di blocco**	centralizzato, a pedale
Spessore imbottito	5 cm	**Altezza complessiva**	6,8 cm
Tipo di lavorazione	a fascia	**Imbottiture laterali**	con accessorio AC1002
Dispositivo di blocco	opzionale, in fabbrica	**Tipo di alimentazione**	230V - 50 /60 Hz
Colori di rivestimento	24 opzioni disponibili	**Manovrabilità lettino**	elevata
Max variazione altezza	70 cm	**Peso max della persona**	230 kg
Regolazione in altezza	elettrica	**Carico di lavoro in sicurezza**	250 kg

Accessibilità con sollevatore	11,5 cm (14 cm)	**Movimento del piano d"appoggio**	senza spostamenti laterali
Per riduzione ingombro in larghezza	pieghevoli all"interno, minimo 78 cm	**Variazione altezza in assenza di carico**	2 cm / sec.

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - EOLO A - EOLO B IT	PDF | 1.5 MB
DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000103_EN.002.1.0.2.pdf EN	PDF | 1.51 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA SVESTIZIONE EOLO IT	PDF | 4.88 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000281_EN.002.1.0.2.pdf EN	PDF | 5.24 MB
Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità IT, EN, DE, FR, ES Documento disponibile in area riservata	PDF | 122.29 KB
Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale istruzioni IT, EN Documento disponibile in area riservata	PDF | 1.24 MB

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

La regolazione in altezza della barella doccia può avvenire mediante attuatore elettrico (a pedale o con pulsantiera) oppure pistone idraulico. Le versioni elettriche sono fornite di serie di caricabatterie.

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI



D

COMANDO PULSANTIERA 1MOTORE

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



X

SKY GIOTTO CON FASCIA

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI

LARGHEZZA DELLE SEZIONI



068

Misura 68 cm



080

Misura 80 cm

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1

VERDE SCURO



2

BLU CHIARO



3

BLU MARINO



4

GIALLO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

A
BIANCO

B
CREMA



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026


EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI



G
CORALLO



H
BORDEAUX



K
GRIGIO



L
BLU SCURO



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI



R

AZZURRO FIORDALISO



S

MARRONE SCURO



T

VERDE LIMONE



Z

ARANCIONE

SISTEMA DI BLOCCO



2

CON SISTEMA DI BLOCCO



4

SENZA SISTEMA DI BLOCCO

Accessori



09610 FORMA A CUNEO 35 x 35 x 10 h cm

Cuscino di forma triangolare in gommapiuma con rivestimento in similpelle.



09620 FORMA A CUNEO 60 x 45 x 15 H CM

Cuscino di forma triangolare in gommapiuma con rivestimento in similpelle.



10321 SUPPORTO LORDOSI 29 x 14 x 5 H CM

Si tratta di un piccolo cuscino che viene utilizzato come sostegno per la lordosi sia a livello lombare sia a livello cervicale.



AC0966 CUSCINO SAGOMATO

Cuscino sagomato per utilizzo in posizione sdraiata rivestito in similpelle. Possibilità di scelta colori.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI



AC0967 CUSCINO SAGOMATO LUNGO

Cuscino sagomato lungo per utilizzo in posizione sdraiata rivestito in similpelle. Possibilità di scelta in 24 colori.



AC1002 IMBOTTITURE LATERALI

Imbottiture laterali a clip. Coprono l'intera lunghezza ed altezza utile della spondina. Spessore 2 cm



AC1272 PIEDINI DI RIALZO

Set di 4 zoccoletti che consentono una maggiore elevazione della struttura di base per l'accesso a sollevatori mobili di grandi dimensioni. Lo spazio utile standard passa da 11,5 a 16,5 cm.

Altre immagini dell’articolo



LN11_blu



LN11_02

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI



LN11-LN21_02



LN11-LN21_03

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI



LN11-LN21_04



LN11-LN21_05

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO A - LETTINO SVESTIZIONE ADULTI



LN11-LN21_06