VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LN21/?_locale=it

LN21 EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI

Lettino imbottito per operazioni di svestizione, igiene e cura della persona. Lettino mobile per uso bimbi.

Lettino a piano unico imbottito per operazioni di svestizione, igiene e cura dei bambini, regolabile in altezza elettricamente mediante pedaliera. Il lettino è anche dotato di ruote di trasferimento con sistema di blocco centralizzato.



LN21_preview

La struttura

Si tratta di una struttura robusta e stabile, che evita spostamenti laterali del piano imbottito durante le fasi di salita e discesa. Questa caratteristica è utile per poter utilizzare il lettino anche in spazi ridotti o per ottimizzare gli stessi.

Si caratterizza poi per un'importante base con quattro angoli arrotondati ed uno spazio utile dal pavimento di 115 mm per accesso laterale anche con sollevatore mobile. Se necessario allo

scopo è possibile anche aggiungere un rialzo alla struttura come accessorio codice AC1272 da richiedere al momento dell'ordine per intervento diretto in fabbrica.

La regolazione dell'altezza

Il piano imbottito del lettino può essere regolato molto velocemente in altezza mediante la pedaliera in dotazione. Questa rapidità di regolazione è consentita da un attuatore elettrico applicato di elevate prestazioni ed affidabilità.

È possibile raggiungere quindi un'altezza minima molto bassa, ovvero il piano imbottito può scendere fino a 44 cm dal pavimento, e poi arrivare fino ad un'altezza massima di 112 cm. Il lettino consente una variazione massima di 70 cm, e sale di circa 2 cm al secondo in assenza di carico.

Questa regolazione in altezza offre un'accessibilità agevolata molto importante anche a persone quindi in carrozzina; il piano del lettino scende addirittura ad un'altezza inferiore a di una normale carrozzina.

Il carico di lavoro in sicurezza dichiarato è fino a 250 kg.

Il piano imbottito

Il piano unico imbottito è in materiale espanso ad alta densità con uno spessore di 50 mm. La lavorazione di tappezzeria è poi con una fascia laterale, che contribuisce ad un maggior comfort per la persona sul lettino durante le operazioni assistite di svestizione ed eventualmente d'igiene.

Il piano imbottito ha una lunghezza di 160 cm, ed una larghezza standard di 68 cm.

Il rivestimento è in similpelle di qualità resistente al fuoco, all'usura, stabile ai disinfettanti, all'urina e al sangue. È possibile scegliere tra 24 colori di rivestimento della collezione standard denominata GIOTTO.

Le spondine laterali

Le spondine sono in acciaio inox della lunghezza di 150 cm ed altezza 21 cm, e possono essere alzate o ripiegate molto agevolmente anche con una mano sola a cura dell'assistente.

Esse possono essere anche piegate un po' verso l'interno per passaggio attraverso le porte riducendo l'ingombro complessivo in larghezza. L'ingombro totale può, quindi, ridursi da 87 a 78 cm.

È possibile richiedere eventualmente un dispositivo di blocco delle spondine, che consente di mettere ancor più in sicurezza la persona sul lettino se non sufficientemente lucida o collaborante. Il dispositivo viene attivato dal lato esterno delle spondine senza possibilità di accesso lato utente. Questa è un'opzione di questo prodotto configurabile che deve essere precisata in caso d'interesse al momento dell'ordine.
Inoltre possono essere applicati degli elementi imbottiti alle spondine. Queste imbottiture laterali possono essere nello stesso colore di rivestimento scelto per il piano. Esse sono un accessorio codice AC1002 acquistabile separatamente anche in un momento successivo.

Le ruote

Questo lettino è mobile. È dotato di serie di ruote piroettanti diametro 7 cm per trasferimento del lettino anche da una stanza all'altra. È molto manovrabile e può essere quindi spostato agevolmente da un solo operatore.
Le ruote possono essere poi bloccate in modo centralizzato con sistema a pedale.

Garanzia: 36 mesi

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI

CE

RICICLO

MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONE 4

CERTIFICAZIONE 5

CERTIFICAZIONE 6

Specifiche tecniche e dimensioni

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LN21

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI

Ruote	Ø 7 cm
note_9	REGOLAZIONE IN ALTEZZA
note_13	PIANO IMBOTTITO
note_30	INGOMBRO TOTALE
Densità	30 kg/mc³
Lunghezza	150 cm
Dimensioni	uniche, per tutti i modelli
Ribaltabili	manualmente
Alimentazione	a rete
Altezza min/max	44 ÷ 114 cm
Lunghezza modello	160 cm
Spessore imbottito	5 cm
Tipo di lavorazione	a fascia
Dispositivo di blocco	opzionale, in fabbrica
Colori di rivestimento	24 opzioni disponibili
Max variazione altezza	70 cm
Regolazione in altezza	elettrica

note_0	STRUTTURA DEL LETTINO
Altezza	21 cm
note_22	SPONDINE
note_32	SISTEMA DI RUOTE
Larghezza	87 cm
Materiale	acciaio inox
Similpelle	ignifuga/antibatterica
Peso modello	100 kg
Tipo di ruote	piroettanti, anti-traccia
Tipo di comando	a pedaliera
Sistema di blocco	centralizzato, a pedale
Altezza complessiva	6,8 cm
Imbottiture laterali	con accessorio AC1002
Tipo di alimentazione	230V - 50 /60 Hz
Manovrabilità lettino	elevata
Peso max della persona	230 kg
Carico di lavoro in sicurezza	250 kg

Accessibilità con sollevatore	11,5 cm (14 cm)	**Movimento del piano d"appoggio**	senza spostamenti laterali
Per riduzione ingombro in larghezza	pieghevoli all"interno, minimo 78 cm	**Variazione altezza in assenza di carico**	2 cm / sec.

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - EOLO A - EOLO B IT	PDF | 1.5 MB
DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000103_EN.002.1.0.2.pdf EN	PDF | 1.51 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA SVESTIZIONE EOLO IT	PDF | 4.88 MB
IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000281_EN.002.1.0.2.pdf EN	PDF | 5.24 MB
Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità IT, EN, DE, FR, ES Documento disponibile in area riservata	PDF | 122.29 KB
Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale istruzioni IT, EN Documento disponibile in area riservata	PDF | 1.24 MB

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

La regolazione in altezza della barella doccia può avvenire mediante attuatore elettrico (a pedale o con pulsantiera) oppure pistone idraulico. Le versioni elettriche sono fornite di serie di caricabatterie.

EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI



D

COMANDO PULSANTIERA 1MOTORE

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



X

SKY GIOTTO CON FASCIA

LARGHEZZA DELLE SEZIONI



068

Misura 68 cm

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1

VERDE SCURO



2

BLU CHIARO



3

BLU MARINO



4

GIALLO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LN21

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

A
BIANCO

B
CREMA



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LN21

DATA DI STAMPA: 14/11/2026


EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI



G
CORALLO



H
BORDEAUX



K
GRIGIO



L
BLU SCURO



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI



R

AZZURRO FIORDALISO



S

MARRONE SCURO



T

VERDE LIMONE



Z

ARANCIONE

SISTEMA DI BLOCCO



2

CON SISTEMA DI BLOCCO



4

SENZA SISTEMA DI BLOCCO

Accessori



AC0966 CUSCINO SAGOMATO

Cuscino sagomato per utilizzo in posizione sdraiata rivestito in similpelle. Possibilità di scelta colori.



AC0967 CUSCINO SAGOMATO LUNGO

Cuscino sagomato lungo per utilizzo in posizione sdraiata rivestito in similpelle. Possibilità di scelta in 24 colori.



AC1002 IMBOTTITURE LATERALI

Imbottiture laterali a clip. Coprono l'intera lunghezza ed altezza utile della spondina. Spessore 2 cm



AC1272 PIEDINI DI RIALZO

Set di 4 zoccoletti che consentono una maggiore elevazione della struttura di base per l'accesso a sollevatori mobili di grandi dimensioni. Lo spazio utile standard passa da 11,5 a 16,5 cm.

Altre immagini dell’articolo



LN21_bianco



LN21_02

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI



LN11-LN21_02



LN11-LN21_03

EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI



LN11-LN21_04



LN11-LN21_05

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 14/11/2026

EOLO B - LETTINO SVESTIZIONE BIMBI



LN11-LN21_06