chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LV111/?_locale=it

LV111 VISIT 1 STANDARD

Lettino per visita e trattamenti per terapia fisica, regolabile in altezza con larghezza delle sezioni di 68 cm.

Lettino da visita e trattamenti per terapia fisica a una sezione mobile ed una sezione fissa. Testata con sistema di regolazione servoassistito da molla a gas, con funzione di schienale, regolabile in positivo e in negativo. La testata è dotata di foro naso-bocca con il tappo di serie. **La larghezza delle sezioni di 68 cm**. Regolazione dell'altezza idraulica o elettrica mediante pedaliera o barra perimetrale a bassa tensione (24V) da 47 a 97 cm.

Garanzia: 36 mesi

200 KG

CE

RICICLO

MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONE 4

CERTIFICAZIONE 5

CERTIFICAZIONE 6



lv111_visit_1

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


LV111

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VISIT 1 STANDARD

Destinazione d'uso	Visita medica
Portata	250 kg
Portata	200 kg
La struttura	Regolabile, idraulico
Sezione di testata	Senza braccioli
Tipologia di lettino	Altezza regolabile
Densità	30 kg/m³
Diametro ruote	65 mm
Spinta attuatore	6000 N
Alimentazione a rete	230V 50-60Hz / 24V 70VA
Spessore imbottitura	4 cm
Regolazione della testata	con molla a gas
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM
Carico di lavoro max in sicurezza (standard)	200 kg

La struttura	Regolabile, elettricamente
Destinazione d'uso	Terapia fisica
Tipologia di foro	Foro standard
Destinazione d'uso	Massaggi
N. sezioni	2
Peso	70 kg
Protezione IP	54
Sistema di freno	centralizzato
Numero di sezioni	2
Inclinazione testata	+70° -20°
Regolazione in altezza	elettrica/idraulica
Altezza lettino minima/massima	47-97 cm
Carico di lavoro max in sicurezza (extra)	250 kg



PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA VISITA E TRATTAMENTO — PDF | 4.65 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_PT.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.65 MB
PT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_EN.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_DE.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.2 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 142.31 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000063_EN.002.1.1.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - VISIT — PDF | 1.51 MB
IT

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000063_DE.002.1.0.3.pdf — PDF | 1.51 MB
DE

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 970.35 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 964.88 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.18 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 757.63 KB
DE
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni

PDF | 485.92 KB

ES

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. | 0 x 0 x 0 h | 0 | 0.00000

Repertorio: 0389106

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



B

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA STANDARD



C

IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



D

ELETTRICA, CON PULSANTIERA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



G

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD



K

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA EXTRA



N

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA EXTRA



P

ELETTRICA PULSANTIERA STANDARD, PORTATA EXTRA



R

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA EXTRA

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



X

SKY GIOTTO CON FASCIA



W

SIMILPELLE



Z

PANNELLO RISCALDATO TIRATO



Y

PANNELLO RISCALDATO FASCIATO

ALTRE OPZIONI

1

NESSUNA OPZIONE



2

RUOTE PER IL TRASFERIMENTO



3

SPONDINE LATERALI DI SICUREZZA



4

RUOTE DI TRASFERIMENTO E SPONDINE DI SICUREZZA

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO



3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VISIT 1 STANDARD

A
BIANCO



E
ACQUAMARINA



F
ROSSO



G
CORALLO



H
BORDEAUX



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV111

VISIT 1 STANDARD



Q

LILLÀ



R

AZZURRO FIORDALISO



S

MARRONE SCURO



T

VERDE LIMONE



Z

ARANCIONE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



AC0017 BATTERIA AUSILIARIA

Batteria tampone per garantire l"utilizzo in brevi assenze di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



AC0027 ASTA PORTAFLEBO

Asta portaflebo in acciaio cromato per applicazione ai modelli della serie Visit e Test. Da abbinare a dispositivo di bloccaggio AC0313 per lettini Visit. Da abbinare ad AC0026 per lettini Test.



AC0031 SUPPORTO LENZUOLINO F

Porta lenzuolino adattabile alle diverse larghezze dei rotoli. Si consiglia quindi utilizzo con rotoli di protezione del set AC0034.



AC0032 SUPPORTO LENZUOLINO G

Struttura metallica applicata alla base del lettino lato piedi. Consente un posizionamento anche in verticale del rotolo di carta di protezione.



AC0034 SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm



AC0036 SET TELINO DI PROTEZIONE

Telino di protezione in tessuto sintetico con bordi elasticizzati.



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0313 SUPPORTI ASTA PORTAFLEBO

Per un utilizzo con l"asta portaflebo accessorio codice AC0027. Applicabili solo ai modelli della serie VISIT (fornibile a coppia)



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0699 SUPPORTO LENZUOLINO H

Struttura metallica regolabile in larghezza concepito per applicazione lato testa.



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC1202 MATERASSO TRASPIRANTE 150X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1203 MATERASSO TRASPIRANTE 205X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1204 TELO TERMOREGOLATORE 150X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1205 TELO TERMOREGOLATORE 205X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1318 IMBOTTITURA SPONDE VISIT


Rivestimento imbottito in similpelle che impedisce al paziente il contatto diretto con la spondina laterale in metallo verniciato. Si applica o si rimuove facilmente grazie al sistema a velcro. Venduto a coppia.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



lv111_visit_1_profilo



LV111_1



LV111_fasciato_01



LV111_fasciato_02

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO