chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LV112/?_locale=it

LV112 VISIT 1 BASIC

Lettino per visita e trattamenti per terapia fisica senza foro, regolabile in altezza con larghezza delle sezioni di 68 cm.

Lettino da visita e trattamenti per terapia fisica a una sezione mobile ed una sezione fissa. Testata con sistema di regolazione servoassistito da molla a gas, con funzione di schienale, regolabile in positivo e in negativo. La testata è priva di foro naso-bocca. **La larghezza delle sezioni di 68 cm**. Regolazione dell'altezza idraulica o elettrica mediante pedaliera o barra perimetrale a bassa tensione (24V) da 47 a 97 cm.

Garanzia: 36 mesi

CE RICICLO MADE IN ITALY CERTIFICAZIONE 4 CERTIFICAZIONE 5 CERTIFICAZIONE 6



LV112_preview

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Specifiche tecniche e dimensioni

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620


LV112

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VISIT 1 BASIC

Tipologia di lettino	Altezza regolabile
La struttura	Regolabile, idraulico
N. sezioni	2
Sezione di testata	Senza braccioli
Tipologia di foro	Senza foro
Peso	70 kg
Protezione IP	54
Sistema di freno	centralizzato
Numero di sezioni	2
Inclinazione testata	+70° -20°
Regolazione in altezza	elettrica/idraulica
Altezza lettino minima/massima	47-97 cm
Carico di lavoro max in sicurezza (extra)	250 kg

La struttura	Regolabile, elettricamente
Portata	250 kg
Destinazione d'uso	Visita medica
Portata	200 kg
Destinazione d'uso	Terapia fisica
Densità	30 kg/m³
Diametro ruote	65 mm
Spinta attuatore	6000 N
Alimentazione a rete	230V 50-60Hz / 24V 70VA
Spessore imbottitura	4 cm
Regolazione della testata	con molla a gas
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM
Carico di lavoro max in sicurezza (standard)	200 kg



PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA VISITA E TRATTAMENTO — PDF | 4.65 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_PT.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.65 MB
PT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_EN.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_DE.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.2 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 142.31 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000063_EN.002.1.1.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - VISIT — PDF | 1.51 MB
IT

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000063_DE.002.1.0.3.pdf — PDF | 1.51 MB
DE

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 970.35 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 964.88 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.18 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 757.63 KB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 485.92 KB
ES
Documento disponibile in area riservata

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



A

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



B

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA STANDARD



C

IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



D

ELETTRICA, CON PULSANTIERA



G

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD



K

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA EXTRA



N

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA EXTRA



P

ELETTRICA PULSANTIERA STANDARD, PORTATA EXTRA



R

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA EXTRA

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV112

VISIT 1 BASIC

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



X

SKY GIOTTO CON FASCIA



W

SIMILPELLE



Z

PANNELLO RISCALDATO TIRATO



Y

PANNELLO RISCALDATO FASCIATO

ALTRE OPZIONI

1

NESSUNA OPZIONE



2

RUOTE PER IL TRASFERIMENTO



3

SPONDINE LATERALI DI SICUREZZA



4

RUOTE DI TRASFERIMENTO E SPONDINE DI SICUREZZA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO



3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV112

VISIT 1 BASIC

A

BIANCO



E

ACQUAMARINA



F

ROSSO



G

CORALLO



H

BORDEAUX



M

ANTRACITE

N

AVORIO



P

NERO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV112

VISIT 1 BASIC



Q

LILLÀ



R

AZZURRO FIORDALISO



S

MARRONE SCURO



T

VERDE LIMONE



Z

ARANCIONE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



AC0017 BATTERIA AUSILIARIA

Batteria tampone per garantire l"utilizzo in brevi assenze di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



AC0027 ASTA PORTAFLEBO

Asta portaflebo in acciaio cromato per applicazione ai modelli della serie Visit e Test. Da abbinare a dispositivo di bloccaggio AC0313 per lettini Visit. Da abbinare ad AC0026 per lettini Test.



AC0031 SUPPORTO LENZUOLINO F

Porta lenzuolino adattabile alle diverse larghezze dei rotoli. Si consiglia quindi utilizzo con rotoli di protezione del set AC0034.



AC0032 SUPPORTO LENZUOLINO G

Struttura metallica applicata alla base del lettino lato piedi. Consente un posizionamento anche in verticale del rotolo di carta di protezione.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0034 SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm



AC0036 SET TELINO DI PROTEZIONE

Telino di protezione in tessuto sintetico con bordi elasticizzati.



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0313 SUPPORTI ASTA PORTAFLEBO

Per un utilizzo con l"asta portaflebo accessorio codice AC0027. Applicabili solo ai modelli della serie VISIT (fornibile a coppia)



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0699 SUPPORTO LENZUOLINO H

Struttura metallica regolabile in larghezza concepito per applicazione lato testa.



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC1202 MATERASSO TRASPIRANTE 150X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1203 MATERASSO TRASPIRANTE 205X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1204 TELO TERMOREGOLATORE 150X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



AC1205 TELO TERMOREGOLATORE 205X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1318 IMBOTTITURA SPONDE VISIT

Rivestimento imbottito in similpelle che impedisce al paziente il contatto diretto con la spondina laterale in metallo verniciato. Si applica o si rimuove facilmente grazie al sistema a velcro. Venduto a coppia.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Altre immagini dell’articolo



LV112



LV112_laterale

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV112

VISIT 1 BASIC



LV111_1



LV112_fasciato_01

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV112

VISIT 1 BASIC



LV111_fasciato_02

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO