chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



DATA DI STAMPA: 13/11/2026

# VISIT TREND STANDARD

**VAI ALLA SCHEDA ONLINE:** https://chinesport.wi-staging.it/go/LV151/?_locale=it

## **LV151** VISIT TREND STANDARD

Lettino da visita e trattamenti regolabile in altezza, può assumere la posizione di 'trendelenburg'.

Lettino da visita e trattamenti regolabile idraulicamente o elettricamente in altezza mediante comoda pulsantiera a bassa tensione (24 V) o attraverso una barra perimetrale. Lettino a due sezioni mobili, testata e sezioni gambe con sistema di regolazione servoassistita da molle a gas. Il lettino **può assumere la posizione di "trendelenburg"** facilmente ottenibile anche con il paziente in carico. L'ampia testata può assolvere anche alla funzione di schienale ed è regolabile in positivo e negativo. La testata è dotata di foro naso-bocca con il tappo di serie.

Garanzia: 36 mesi

200 KG | CE | RICICLO | MADE IN ITALY | CERTIFICAZIONE 4 | CERTIFICAZIONE 5



lv151_visit_trend-2

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO


CE

CERTIFICAZIONE 6

# Specifiche tecniche e dimensioni

| | |
|---|---|
| **La struttura** | Regolabile, idraulico |
| **Tipologia di lettino** | Altezza regolabile |
| **Portata** | 200 kg |
| **Tipologia di foro** | Foro standard |
| **Peso** | 70 kg |
| **Protezione IP** | 54 |
| **Sistema di freno** | centralizzato |
| **Numero di sezioni** | 2 |
| **Inclinazione testata** | +70° -20° |
| **Regolazione in altezza** | elettrica/idraulica |
| **Altezza lettino minima/massima** | 47-97 cm |
| **Carico di lavoro max in sicurezza (extra)** | 250 kg |

| | |
|---|---|
| **Sezione di testata** | Senza braccioli |
| **N. sezioni** | 2 |
| **Destinazione d'uso** | Terapia fisica |
| **La struttura** | Regolabile, elettricamente |
| **Densità** | 30 kg/m³ |
| **Diametro ruote** | 65 mm |
| **Spinta attuatore** | 6000 N |
| **Alimentazione a rete** | 230V 50-60Hz / 24V 70VA |
| **Spessore imbottitura** | 4 cm |
| **Regolazione della testata** | con molla a gas |
| **Classe di sicurezza rivestimento** | 1 IM |
| **Carico di lavoro max in sicurezza (standard)** | 200 kg |



chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Documentazione disponibile online

**IFU - Istruzioni per l'uso** - LETTINI DA VISITA E TRATTAMENTO — PDF | 4.65 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000265_PT.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.65 MB
PT
Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000265_EN.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

**IFU - Istruzioni per l'uso** - DTIU000265_DE.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 1.2 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

**Dichiarazione di conformità - edizione passata** - Dichiarazione conformità — PDF | 142.31 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - DTOC000063_EN.002.1.1.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - VISIT — PDF | 1.51 MB
IT

**DICO - Dichiarazioni di conformità EU** - DTOC000063_DE.002.1.0.3.pdf — PDF | 1.51 MB
DE

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 970.35 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 964.88 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 1.18 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni — PDF | 757.63 KB
DE
Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

**Manuale istruzioni - edizione passata** - Manuale Istruzioni

PDF | 485.92 KB

ES

Documento disponibile in area riservata

# Logistica

**Repertorio:** 0389161

# Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

## TIPOLOGIA DI CONTROLLO



**A**

ELETTRICA, CON PEDALIERA, PORTATA STANDARD



**B**

ELETTRICA, CON BARRA PERIMETRALE, PORTATA STANDARD



**C**

IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



**D**

ELETTRICA, CON PULSANTIERA



**G**

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD



**P**

ELETTRICA PULSANTIERA STANDARD, PORTATA EXTRA

## TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



**W**

SIMILPELLE

## ALTRE OPZIONI




**1**

NESSUNA OPZIONE



**2**

RUOTE PER IL TRASFERIMENTO

## COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



**1**

VERDE SCURO



**2**

BLU CHIARO



**3**

BLU MARINO



**4**

GIALLO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV151

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

# VISIT TREND STANDARD



**6**
VERDE CHIARO



**7**
GRIGIO CENERE



**8**
BEIGE



**9**
FUCSIA



**A**
BIANCO



**E**
ACQUAMARINA



**F**
ROSSO



**G**
CORALLO

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV151

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

# VISIT TREND STANDARD



**H**
BORDEAUX



**M**
ANTRACITE



**N**
AVORIO



**P**
NERO



**Q**
LILLÀ



**R**
AZZURRO FIORDALISO



**S**
MARRONE SCURO



**T**
VERDE LIMONE

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



**Z**

ARANCIONE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Accessori



**AC0017** BATTERIA AUSILIARIA

Batteria tampone per garantire l"utilizzo in brevi assenze di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



**AC0027** ASTA PORTAFLEBO

Asta portaflebo in acciaio cromato per applicazione ai modelli della serie Visit e Test. Da abbinare a dispositivo di bloccaggio AC0313 per lettini Visit. Da abbinare ad AC0026 per lettini Test.



**AC0031** SUPPORTO LENZUOLINO F

Porta lenzuolino adattabile alle diverse larghezze dei rotoli. Si consiglia quindi utilizzo con rotoli di protezione del set AC0034.



**AC0032** SUPPORTO LENZUOLINO G

Struttura metallica applicata alla base del lettino lato piedi. Consente un posizionamento anche in verticale del rotolo di carta di protezione.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



**AC0034** SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm



**AC0036** SET TELINO DI PROTEZIONE

Telino di protezione in tessuto sintetico con bordi elasticizzati.



**AC0037** PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



**AC0039** PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



**AC0083** COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



**AC0313** SUPPORTI ASTA PORTAFLEBO

Per un utilizzo con l"asta portaflebo accessorio codice AC0027. Applicabili solo ai modelli della serie VISIT (fornibile a coppia)



**AC0578** DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



**AC0699** SUPPORTO LENZUOLINO H

Struttura metallica regolabile in larghezza concepito per applicazione lato testa.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



**AC0997** SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



**AC1202** MATERASSO TRASPIRANTE 150X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



**AC1203** MATERASSO TRASPIRANTE 205X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



**AC1204** TELO TERMOREGOLATORE 150X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



**AC1205** TELO TERMOREGOLATORE 205X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620



# Altre immagini dell’articolo



LV151



lv151-visit-trend-profilo