chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LV212/?_locale=it

LV212 VISIT MOBIL BASIC

Lettino da visita e trattamenti regolabile in altezza, dotato di ruote a grande diametro con freno di cui una direzionale per facilitare le traiettorie nel trasferimento. Larghezza sezioni 68 cm. Testata priva di foro naso/bocca.

Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante comoda pulsantiera a bassa tensione (24V), oppure in versione idraulica, da 47 a 97 cm. Lettino a una sezione mobile, testata **senza foro naso/bocca** con sistema di regolazione servoassistito da molla a gas ed una sezione fissa. È dotato di **ruote a grande diametro con freno** di cui una direzionale per facilitare le traiettorie nel trasferimento. L'ampia testata può assolvere anche alla funzione di schienale ed è regolabile in positivo e in negativo. **Larghezza delle sezioni 68 cm.**

Garanzia: 36 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY CE CERTIFICAZIONE 4 CE CERTIFICAZIONE 5 CE CERTIFICAZIONE 6




VISIT-MOBIL_preview_2

Specifiche tecniche e dimensioni

Sezione di testata	Senza braccioli
N. sezioni	2
La struttura	Regolabile, elettricamente
La struttura	Regolabile, idraulico
Destinazione d'uso	Visita medica
Densità	30 kg/m³
Diametro ruote	120 mm
Spinta attuatore	6000 N
Alimentazione a rete	230V 50-60Hz / 24V 70VA
Spessore imbottitura	4 cm
Regolazione della testata	con molla a gas
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM

Tipologia di lettino	Altezza regolabile
Portata	200 kg
Tipologia di foro	Senza foro
Destinazione d'uso	Trasferimento pazienti
Peso	70 kg
Protezione IP	54
Sistema di freno	individuale su singola ruota
Numero di sezioni	2
Inclinazione testata	+70° -20°
Regolazione in altezza	elettrica/idraulica
Altezza lettino minima/massima	47-97 cm
Carico di lavoro max in sicurezza (standard)	200 kg



Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA VISITA E TRATTAMENTO — PDF | 4.65 MB
IT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_PT.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.65 MB
PT
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_EN.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
EN
Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000265_DE.010.10.0.0.0.pdf — PDF | 4.63 MB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.2 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 142.31 KB
IT, EN, DE, FR, ES
Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000063_EN.002.1.1.1.pdf — PDF | 1.51 MB
EN

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - VISIT — PDF | 1.51 MB
IT

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000063_DE.002.1.0.3.pdf — PDF | 1.51 MB
DE

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 970.35 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 964.88 KB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.18 MB
IT, EN
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 757.63 KB
DE
Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni

PDF | 485.92 KB

ES

Documento disponibile in area riservata

Logistica

Repertorio: 0389168

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

TIPOLOGIA DI CONTROLLO



C

IDRAULICA, CON DOPPIO PEDALE, PORTATA STANDARD



D

ELETTRICA, CON PULSANTIERA



G

ELETTRICA, PEDALIERA SU SUPPORTO, PORTATA STANDARD

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



W

SIMILPELLE

ALTRE OPZIONI

1

NESSUNA OPZIONE



3

SPONDINE LATERALI DI SICUREZZA

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO



3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV212

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VISIT MOBIL BASIC

A

BIANCO



E

ACQUAMARINA



F

ROSSO



G

CORALLO



H

BORDEAUX



M

ANTRACITE

N

AVORIO



P

NERO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LV212

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

VISIT MOBIL BASIC



Q

LILLÀ



R

AZZURRO FIORDALISO



S

MARRONE SCURO



T

VERDE LIMONE



Z

ARANCIONE

Accessori



AC0017 BATTERIA AUSILIARIA

Batteria tampone per garantire l"utilizzo in brevi assenze di corrente elettrica. La batteria è fornita con un piatto per un fissaggio idoneo alla base del telaio.



AC0025 CUSCINO CON FORO 40 x 34 x 9 H CM

Cuscino con foro, utilizzato sui lettini senza il foro naso/bocca.



AC0027 ASTA PORTAFLEBO

Asta portaflebo in acciaio cromato per applicazione ai modelli della serie Visit e Test. Da abbinare a dispositivo di bloccaggio AC0313 per lettini Visit. Da abbinare ad AC0026 per lettini Test.



AC0031 SUPPORTO LENZUOLINO F

Porta lenzuolino adattabile alle diverse larghezze dei rotoli. Si consiglia quindi utilizzo con rotoli di protezione del set AC0034.



AC0034 SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm



AC0036 SET TELINO DI PROTEZIONE

Telino di protezione in tessuto sintetico con bordi elasticizzati.



AC0037 PEDALIERA AGGIUNTIVA 1

La pedaliera aggiuntiva dà la possibilità di avere un ulteriore comando di controllo per la regolazione in altezza del lettino.



AC0039 PULSANTIERA AGGIUNTIVA 1

Pulsantiera aggiuntiva per lettini a motore singolo, regola l'altezza del lettino. Dotata di magnete per una facile applicazione sul telaio del lettino



AC0083 COMANDO AGGIUNTIVO 1

Comando utilizzabile con piede e a mano, dotato di supporto magnetico ed ergonomico.



AC0313 SUPPORTI ASTA PORTAFLEBO

Per un utilizzo con l"asta portaflebo accessorio codice AC0027. Applicabili solo ai modelli della serie VISIT (fornibile a coppia)



AC0578 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Pannello di comando che permette di inibire tutte le funzioni di regolazione della pulsantiera in maniera tale da inibire azionamenti involontari degli attuatori.



AC0699 SUPPORTO LENZUOLINO H

Struttura metallica regolabile in larghezza concepito per applicazione lato testa.



AC0997 SUPPORTO PER COMANDO

Accessorio applicabile a entrambi i lati del telaio del lettino, consente l"alloggiamento dell"accessorio AC0083. Non compatibile con letti dotati di barra perimetrale (opzione B).



AC1202 MATERASSO TRASPIRANTE 150X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1203 MATERASSO TRASPIRANTE 205X68X0,7 CM

Materassina a cellule aperte permette la circolazione dell"aria. La struttura consente un maggiore comfort sensoriale. Bordo elasticizzato in materiale lycra. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1204 TELO TERMOREGOLATORE 150X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



AC1205 TELO TERMOREGOLATORE 205X68 CM

Telo termoregolatore serve a evitare sbalzi termici al contatto con la tappezzeria. Mantiene costante la temperatura del corpo dando una piacevole sensazione di comfort. Ideale per la copertura delle sezioni gambe e tronco o dell"intero lettino.



XP851 PREDELLINO 1

Predellino realizzato in tubo d'acciaio cromato.



XP852 PREDELLINO 2

Predellino realizzato in tubo d'acciaio cromato da 2 gradini in plastica.

Altre immagini dell’articolo



VISIT-MOBIL_1



12172_W6_2