VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LZ212/?_locale=it

LZ212 LETTINO SERENA

Lettino da visita a due sezioni con regolazione elettrica dell"altezza in totale assenza di traslazione per un utilizzo in spazi ridotti, testata inclinabile e kit ruote.

Caratteristiche:

- Lettino da visita Serena a due sezioni con **regolazione elettrica dell'altezza**, si caratterizzano per un movimento della struttura in **totale assenza di traslazione** dei segmenti durante la regolazione in altezza. Tale prestazione li rende indicati per un utilizzo in **spazi ridotti**.
- La sezione **testata è inclinabile** manualmente mediante sistema a cremagliera.
- Il lettino è dotato di due pannelli rivestiti con finta-pelle

Il **kit ruote** per un agevole spostamento è previsto come accessorio.



X_4_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LZ212

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

LETTINO SERENA

CE

RICICLO

MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONE 4

CERTIFICAZIONE 5

CERTIFICAZIONE 6

Specifiche tecniche e dimensioni

Attuatori elettrici	1
Tipologia di lettino	Altezza regolabile
Portata	200 kg
Sezione di testata	Senza braccioli
Ruote	65 mm
Numero di sezioni	2
Dimensioni pianale	193 x 70 x 4 h cm
Regolazione altezza	Elettrica
Densità imbottitura	30 kg/m³
Spessore imbottitura	4 cm
Altezza lettino minima/massima	56 ÷ 92 cm
Carico di lavoro in sicurezza (SWL)	200 kg

Destinazione d'uso	Visita medica
Tipologia di foro	Senza foro
La struttura	Regolabile, elettricamente
N. sezioni	2
Peso a vuoto	50 kg
Peso max paziente	180 kg
Grado di protezione	IP66
Alimentazione a rete	100-240V, 50-60Hz, Max 145VA
Inclinazione testata	45°
Regolazione della testata	Manuale
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM
Peso totale incluso il carico di lavoro SWL	250 kg

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - NEVIO - SERENA — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000069_EN.004.1.1.1.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA VISITA — PDF | 3.85 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000202_EN.005.1.2.1.pdf — PDF | 3.85 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 114.04 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.06 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni

PDF | 773.5 KB

IT

Documento disponibile in area riservata

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

COMANDI LETTINI LZ



D

REGOLAZIONE ELETTRICA DELL"ALTEZZA

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LZ212

LETTINO SERENA

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



X

SKY GIOTTO CON FASCIA



W

SIMILPELLE

OPZIONI LETTINI LZ



1

NESSUNA OPZIONE



2

KIT RUOTE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1
VERDE SCURO



3
BLU MARINO



7
GRIGIO CENERE



R
AZZURRO FIORDALISO

Accessori



AC0034 SET LENZUOLINO STANDARD

Il set si compone di 6 rotoli di larghezza cm 60. Ogni rotolo ha una lunghezza di 85 metri. Diametro esterno 14 cm , diametro interno 4,5 cm



AC1215 PORTALENZUOLINO LETTINI

Posizionabile sia in testa che ai piedi del lettino.

Altre immagini dell’articolo



X_4



lettinoA_-13_1

LETTINO SERENA



lettinoA_-24-pan1_telecomando_2



lettinoA_-7-2