chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/LZ213/?_locale=it

LZ213 LETTINO SERENA IDRAULICO

Lettino da visita a due sezioni con regolazione elettrica dell"altezza in totale assenza di traslazione per un utilizzo in spazi ridotti, testata inclinabile con pistone a gas e kit ruote.

Caratteristiche:

- Lettino da visita Serena a due sezioni con **regolazione elettrica dell'altezza**, si caratterizzano per un movimento della struttura in **totale assenza di traslazione** dei segmenti durante la regolazione in altezza. Tale prestazione li rende indicati per un utilizzo in **spazi ridotti**.
- La sezione **testata è inclinabile** manualmente mediante un pistone a gas.
- Il lettino è dotato di due pannelli rivestiti con finta-pelle

Il **kit ruote** per un agevole spostamento è previsto come accessorio.



LZ213_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LZ213

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

LETTINO SERENA IDRAULICO


CE


RICICLO


MADE IN ITALY


CERTIFICAZIONE 4


CERTIFICAZIONE 5


CERTIFICAZIONE 6

Specifiche tecniche e dimensioni

Ruote	65 mm
Numero di sezioni	2
Dimensioni pianale	193 x 70 x 4 h cm
Regolazione altezza	Elettrica
Densità imbottitura	30 kg/m³
Spessore imbottitura	4 cm
Altezza lettino minima/massima	56 ÷ 92 cm
Carico di lavoro in sicurezza (SWL)	200 kg

Peso a vuoto	50 kg
Peso max paziente	180 kg
Grado di protezione	IP66
Alimentazione a rete	100-240V, 50-60Hz, Max 145VA
Inclinazione testata	45° con pistone a gas
Regolazione della testata	Manuale
Classe di sicurezza rivestimento	1 IM
Peso totale incluso il carico di lavoro SWL	250 kg

Documentazione disponibile online

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - NEVIO - SERENA — PDF | 1.5 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

DICO - Dichiarazioni di conformità EU - DTOC000069_EN.004.1.1.1.pdf — PDF | 1.51 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - LETTINI DA VISITA — PDF | 3.85 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000202_EN.005.1.2.1.pdf — PDF | 3.85 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Questo prodotto è configurato. Scegli le opzioni desiderate.

COMANDI LETTINI LZ



C

IDRAULICO



D

REGOLAZIONE ELETTRICA DELL"ALTEZZA

TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO



X

SKY GIOTTO CON FASCIA



W

SIMILPELLE

OPZIONI LETTINI LZ



1

NESSUNA OPZIONE



2

KIT RUOTE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LZ213

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

LETTINO SERENA IDRAULICO

COLORE RIVESTIMENTO

COLORE



1
VERDE SCURO



2
BLU CHIARO



3
BLU MARINO



4
GIALLO



6
VERDE CHIARO



7
GRIGIO CENERE

8
BEIGE



9
FUCSIA

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LZ213

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

LETTINO SERENA IDRAULICO

A
BIANCO

B
CREMA



E
ACQUAMARINA




F
ROSSO



G
CORALLO



H
BORDEAUX



K
GRIGIO



L
BLU SCURO

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LZ213

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

LETTINO SERENA IDRAULICO



M
ANTRACITE

N
AVORIO



P
NERO



Q
LILLÀ



R
AZZURRO FIORDALISO



S
MARRONE SCURO



T
VERDE LIMONE



Z
ARANCIONE

Altre immagini dell’articolo



LZ213



LZ213_02

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

LZ213

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

LETTINO SERENA IDRAULICO



LZ213_03



LZ213_04

LETTINO SERENA IDRAULICO



LZ213_05



LZ213_06

LETTINO SERENA IDRAULICO



LZ213_07



LZ213_08