VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/XBC001/?_locale=it

XBC001 PANNELLO DOCCIA TR 2810

Pannello doccia/sanificazione provvisto di valvole rompi vuoto per lo svuotamento completo dell'impianto, sistema di sanificazione integrato e miscelatore termoscopico con regolazione automatica dell'acqua.

Pannello doccia/sanificazione costituito da un supporto portante in acciaio inossidabile e un pannello esterno in ABS. Provvisto di valvole rompi vuoto che provvedono al completo svuotamento dell'impianto idrico al termine di ogni utilizzo, evitando così il ristagno di acque o soluzioni sanificanti, potenzialmente dannose per la salute del paziente ed agiscono come dispositivo antisifonico, evitando che il sanificante o le acque di scarico possano inquinare la rete idrica.

La funzione di sanificazione è ottenuta tramite un dispositivo che permette la miscelazione del sanificante all'acqua, le cui proporzioni sono regolabili tramite una vite posta sull'eiettore.



web_xbc001-1

PANNELLO DOCCIA TR 2810

La doccia per il paziente è dotata di miscelatore termoscopico che regola in modo automatico la temperatura dell'acqua e che funziona come apparecchio di sicurezza in quanto blocca l'erogazione nel caso in cui venga a mancare l'acqua improvvisamente l’acqua fredda (e viceversa).

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	11,5 kg (senza sanificante)	**Doccette**	2 a getto fisso
Dimensioni	36 x 58 x 13 cm	**Miscelatore**	termoscopico con scala temperature, blocco di sicurezza della temperatura massima (38°C). Blocco di emergenza dell'erogazione in caso di mancanza dell'acqua calda/fredda
Campo pressioni	2 ÷ 6 bar	**Allacciamento idraulico**	2 ingressi G 1/2" M
Miscelazione sanificante	automatica, regolabile pretarata al 2%	**Portata fluido miscelato**	7 l/min (3 bar)
Capacità serbatoio sanificante	3 litri max	**Flessibili antiattorcigliamento**	1/2" F x 1/2" F (giallo sanificazione - bianco doccia)

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 1.68 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione UE — PDF | 41.69 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale_utente — PDF | 1.31 MB

EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA | cm 64 x 46 x 25 h | 10 kg | 0.07360