VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/XRU047/?_locale=it

XRU047 REHARUNNER 01

Camminatore per la riabilitazione con piano di calpestio di 48 cm in larghezza e 140 cm in lunghezza. Velocità di allenamento fino a 20,0 km / h, peso massimo del paziente di 150 kg. tapis roulant

La nostra linea di camminatori per riabilitazione è stata progettata per utilizzo in strutture ospedaliere e reparti di fisioterapia. Sono alimentati a rete e dotati di una consolle touchscreen che permette le seguenti funzioni:

- regolare la velocità e l'inclinazione;
- visualizzare parametri come la velocità, il tempo di esecuzione dell'esercizio, la distanza percorsa e l'inclinazione.

Merita evidenziare inoltre la funzione manuale, che consente al professionista una libertà di impostazione dei parametri indicati per una personalizzazione dell'esercizio.



XRU047_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

XRU047

REHARUNNER 01

PROFILI:

- 10 profili di base preimpostati con possibilità di accesso dal menu principale;
- 100 profili liberi offrono la possibilità di impostare e memorizzare esercizi in modalità manuale personalizzata per gruppi o per singoli pazienti.

Il recupero del profilo registrato avviene attraverso frecce di scorrimento avanti ed indietro, e selezione immediata attraverso il display “Touch screen”.

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni


REHARUNNER 01

Peso	145 kg	**Uscita**	RS232
Consolle	con touch screen da 10"	**Dimensioni**	188 x 70 x 142 h cm
Inclinazione	da 0% a 22%	**Potenza motore**	2 HP (AC)
Potenza sonora	< 30 dB	**Arresto d"emergenza**	a pulsante e a strappo
Tavola ammortizzata	si	**Avvertimento acustico**	alla pressione dei tasti
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50-60 Hz - 10 Amp	**Incrementi di velocità**	0,1 km/h
Carico massimo di lavoro	150 kg	**Ruote per lo spostamento**	sì
Inversione senso di marcia	da 0 a 5 km/h	**Potenza assorbita nominale**	1500 VA
Superficie di camminamento	140 x 48 cm	**Trasformatore d"isolamento**	1700 VA
Velocità minima di lavoro	0,1 km/h costanti	**Velocità massima di lavoro**	20,0 km/h costanti
Elettrocardiografi già testati	CubeStress Cardioline, Edan, XScribe Mortara, Customed, Labtech, Medical Econet, BTL, Cosmed, Fukuda, Schiller...	**Variazione inclinazione/velocità**	elettronica

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Sistema di auto-centraggio del nastro	sì
Potenza assorbita a regime max del motore	2000 VA
Alimentazione circuito ausiliario consolle	12 V dc a bassa tensione
Interfaccia seriale per protocollo TrackMaster	si

Classificazione (Allegato IX, MDD 93/42)	Classe IIa
Sistema di auto-lubrificazione del nastro	sì
Alimentazione circuito ausiliario inclinazione	18 V ac a bassa tensione



chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 9.81 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 246.84 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 75 x 220 x 178 h | 200 kg | 2.93700

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

Accessori



01621 CORSETTO PICCOLO

Il corsetto è un supporto per l'allenamento delle capacità di deambulazione. Misura small - circonferenza toracica del paziente da 67 a 72 cm.



01622 CORSETTO MEDIO

Il corsetto è un supporto per l'allenamento delle capacità di deambulazione. Misura: Medium - circonferenza toracica del paziente da 73 a 105 cm.



01623 CORSETTO GRANDE

L'imbracatura da passeggio serve per supporto, sicurezza e comfort nella posizione eretta e nella deambulazione durante la riabilitazione.



XRU011 RAMPA D'ACCESSO

Rampa di accesso esclusivamente per i camminatori XRU047 e XRU048.



XRU012 SUPPORTO ANTICADUTA 01

Supporto anticaduta con bilancino incluso. Necessita dei corrimani lunghi XRU029. Portata 150 kg.



XRU018 KIT ASCELLARE

Kit ascellare



XRU029 CORRIMANI FISSI ALLUNGATI

Corrimano dedicati ai camminatori XRU047 e XRU048.



XRU044 CORRIMANO AGGIUNTIVI REGOLABILI

Corrimani aggiuntivi regolabili compatibile solo con i camminatori XRU033 e XRU034. Comprende un corrimano frontale e due corrimani laterali aggiuntivi.



XRU059 CORRIMANO LUNGO REGOLABILE 01

Maniglioni regolabili in altezza manualmente. Possono essere applicati esclusivamente al modello di camminatore per riabilitazione denominato REHARUNNER 01 PC - codice XRU047



XRU061 CORRIMANO FRONTALE 01

Corrimano frontale applicabile esclusivamente al camminatore per riabilitazione REHARUNNER 01 PC - codice XRU047, quando configurato con corrimani laterali regolabili in altezza - codice XRU059.



XRU063 SUPPORTO ANTICADUTA CORRIMANI REG. 01

Camminatore REHARUNNER 01 PC codice XRU047 nella configurazione con maniglioni regolabili in altezza - codice XRU059 si può applicare anche questo specifico sistema di anticaduta

Altre immagini dell’articolo




XRU047



XRU047_04



XRU047_02



XRU047_03



XRU047_09



XRU047_06



XRU049-50_07



XRU049-50_06



XRU047_07



XRU047_08



XRU047_extra07



XRU047_extra08




XRU047_14



XRU047_12



XRU047_15



XRU047_13



XRU047_16