VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/XRU048/?_locale=it

XRU048 REHARUNNER 01 ORTOPEDICO

Camminatore per riabilitazione con piano di calpestio di 48 cm in larghezza / 140 cm e in lunghezza, corrimano lunghi inclusi. Velocità di allenamento fino a 20,0 km / h, peso massimo del paziente 150 kg. tapis roulant

La nostra linea di camminatori per riabilitazione è stata progettata per utilizzo in strutture ospedaliere e reparti di fisioterapia. Sono alimentati a rete e dotati di una consolle touchscreen che permette le seguenti funzioni:

- regolare la velocità e l'inclinazione;
- visualizzare parametri come la velocità, il tempo di esecuzione dell'esercizio, la distanza percorsa e l'inclinazione.

Merita evidenziare inoltre la funzione manuale, che consente al professionista una libertà di impostazione dei parametri indicati per una personalizzazione dell'esercizio.



XRU048_preview

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

XRU048

REHARUNNER 01 ORTOPEDICO

PROFILI:

- 10 profili di base preimpostati con possibilità di accesso dal menu principale;
- 100 profili liberi offrono la possibilità di impostare e memorizzare esercizi in modalità manuale personalizzata per gruppi o per singoli pazienti.

Il recupero del profilo registrato avviene attraverso frecce di scorrimento avanti ed indietro, e selezione immediata attraverso il display “Touch screen”.

N.B. Supporto Anticaduta 01 (cod. XRU012) da acquistare a parte.

Garanzia: 24 mesi

CE

Specifiche tecniche e dimensioni

REHARUNNER 01 ORTOPEDICO

Peso	145 kg	**Uscita**	RS232
Consolle	con touch screen da 10"	**Dimensioni**	188 x 70 x 142 h cm
Inclinazione	da 0% a 22%	**Potenza motore**	2 HP (AC)
Potenza sonora	< 30 dB	**Arresto d"emergenza**	a pulsante e a strappo
Tavola ammortizzata	si	**Avvertimento acustico**	alla pressione dei tasti
Alimentazione elettrica	220/240 V - 50-60 Hz - 10 Amp	**Incrementi di velocità**	0,1 km/h
Carico massimo di lavoro	150 kg	**Ruote per lo spostamento**	sì
Inversione senso di marcia	da 0 a 5 km/h	**Potenza assorbita nominale**	1500 VA
Superficie di camminamento	140 x 48 cm	**Trasformatore d"isolamento**	1700 VA
Velocità minima di lavoro	0,1 km/h costanti	**Velocità massima di lavoro**	20,0 km/h costanti
Corrimani laterali lunghi fissi	sì	**Elettrocardiografi già testati**	CubeStress Cardioline, Edan, XScribe Mortara, Customed, Labtech, Medical Econet, BTL, Cosmed, Fukuda, Schiller...

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

XRU048

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

REHARUNNER 01 ORTOPEDICO

Variazione inclinazione/velocità	elettronica
Classification (Annex IX, MDD 93/42)	Class IIa
Potenza assorbita a regime max del motore	2000 VA
Alimentazione circuito ausiliario consolle	12 V dc a bassa tensione
Interfaccia seriale per protocollo TrackMaster	si
Kit ascellare largo con seggiolino	sì
Sistema di auto-centraggio del nastro	sì
Sistema di auto-lubrificazione del nastro	sì
Alimentazione circuito ausiliario inclinazione	18 V ac a bassa tensione



PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione — PDF | 9.81 MB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità — PDF | 246.84 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 88 x 220 x 178 h | 197 kg | 3.44608

Accessori



01621 CORSETTO PICCOLO

Il corsetto è un supporto per l'allenamento delle capacità di deambulazione. Misura small - circonferenza toracica del paziente da 67 a 72 cm.



01622 CORSETTO MEDIO

Il corsetto è un supporto per l'allenamento delle capacità di deambulazione. Misura: Medium - circonferenza toracica del paziente da 73 a 105 cm.



01623 CORSETTO GRANDE

L'imbracatura da passeggio serve per supporto, sicurezza e comfort nella posizione eretta e nella deambulazione durante la riabilitazione.



XRU011 RAMPA D'ACCESSO

Rampa di accesso esclusivamente per i camminatori XRU047 e XRU048.



XRU012 SUPPORTO ANTICADUTA 01

Supporto anticaduta con bilancino incluso. Necessita dei corrimani lunghi XRU029. Portata 150 kg.



XRU044 CORRIMANO AGGIUNTIVI REGOLABILI

Corrimani aggiuntivi regolabili compatibile solo con i camminatori XRU033 e XRU034. Comprende un corrimano frontale e due corrimani laterali aggiuntivi.

Altre immagini dell’articolo




XRU048



XRU047_02

REHARUNNER 01 ORTOPEDICO



XRU047_03




XRU047_07

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

REHARUNNER 01 ORTOPEDICO



XRU047_08



XRU047_04

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

REHARUNNER 01 ORTOPEDICO




XRU047_09




XRU047_06

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



XRU049-50_07



XRU049-50_06



XRU047_extra07



XRU047_extra08

REHARUNNER 01 ORTOPEDICO



XRU047_14




XRU047_12

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO



XRU047_15



XRU047_13



XRU047_16