chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

MAGNETIC VERTICAL BIKE 7409

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/XRU053/?_locale=it

XRU053 MAGNETIC VERTICAL BIKE 7409

Cicloergometro verticale, linea Magnetica, per uso fitness in palestra e centri sportivi. di facile utilizzo, alimentato magneticamente, indipendente dalla rete elettrica.

Cicloergometro verticale della linea “Magnetica” per uso fitness in palestra e centri sportivi, caratterizzato da un facile utilizzo e dotato di una consolle per la visualizzazione e l’impostazione dei dati base.
Il funzionamento è **indipendente dalla rete elettrica**.

Il **display** permette di visualizzare in tempo reale pulsazioni, rpm (giri al minuto), tempo, distanza, calorie e di impostare la frequenza cardiaca, il tempo dell’esercizio, la distanza in km e le calorie da bruciare.

Computer di allenamento:



XRU53_preview


PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

- Display LCD
- Misurazione pulsazione: con sensori palmari
- Avvertimento acustico alla pressione dei tasti

Garanzia: 36 mesi

Specifiche tecniche e dimensioni

Peso	80 kg	**Trazione**	a cinghia
Resistenza	regolabile manualmente da 40 a 446 Watt costanti	**Spostamento**	su ruote
Alimentazione	3 pile da 1,5 V	**Sistema frenante**	a Magnete
Carico di peso massimo	180 kg	**Dimensioni di ingombro**	120 x 55 x 148 h cm
Altezza minima della sella da terra	80 cm (90 cm con accessorio XRU007)		



Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale d'uso e manutenzione

PDF | 319.57 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione di conformità

PDF | 38.76 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Logistica

1. SCATOLA SU BANCALE | cm 75 x 135 x 185 h | 76.5 kg | 1.87313

Accessori



XRU006 REGOLAZIONE CONTINUA RAGGIO DEI PEDALI

Regolazione continua del raggio dei pedali.



XRU007 SELLINO REGOLABILE

Sellino regolabile

Altre immagini dell’articolo



XRU53



xru001-display-riabilitazione